

rmc RM Computertechnik GmbH

Gesellschaft für Computertechnik und Service mbH

Im Hock 8, 40721 Hilden
 Tel: 02103 360434
 Fax: 02103 253183
 email: info@rm-computertechnik.de
 web: www.rm-computertechnik.de

Gesamtpreisliste Stand: 08.09.2010

Gehäuse

19-Zoll Einbauhilfen

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
7685	19 Zoll 1-HE Blende RAL 7035 Blindblech für 19 Zoll Geräteschränke.	0			RAL 70	8,58 EUR	9,96 EUR
4346	19 Zoll Telekop-Schiene Länge Einbauschiene für 4 U Server-Gehäuse	0				30,00 EUR	34,80 EUR
4347	19 Zoll Telekop-Schiene Länge Einbauschiene für 4 U Server-Gehäuse Für Einbautiefen im Netzwerkschrank von 660mm bis 980mm.	0				32,00 EUR	37,12 EUR
7897	19 Zoll Boden 2 HE 400mm RAL 7035 Tiefe 400mm max. Traglast 25 KG 2 Höheneinheiten -einsetzbar ab einer Schranktiefe von 500mm -für 19 Zoll Racks, Wandgehäuse, Netzwerk und Serverschränke	0				40,00 EUR	46,40 EUR
7898	19 Zoll Boden 1 HE 250mm RAL 7035 Tiefe 250mm tiefenverstellbar 180 bis 285mm max. Traglast 10 KG 1 Höheneinheit -einsetzbar ab einer Schranktiefe von 400mm -der Boden wird an den vorderen Profilschienen montiert -für 19 Zoll Racks, Wandgehäuse, Netzwerk und Serverschränke	0				21,60 EUR	25,06 EUR
7679	Kabelführung 19 Zoll mit 4 Kab RAL 7035 Höheneinheit: 1 HE geformtes Stahlblech für 19 Zoll Schränke mit 4 Kabelführungsbogen	0			beige	12,55 EUR	14,56 EUR
7680	Kabelführung 19 Zoll mit 5 Kab RAL 7035 Höheneinheit: 1 HE geformtes Stahlblech für 19 Zoll Schränke mit 5 Kabelführungsbogen	0			beige	13,65 EUR	15,83 EUR
7681	Kabelführung 19 Zoll mit 5 Kab RAL 7035 Höheneinheit: 1 HE geformtes Stahlblech für 19 Zoll Schränke mit 5 Kabelführungsbogen	0			Schwar	10,50 EUR	12,18 EUR
7682	19 Zoll Befestigungsset 20x Bestehend aus -20x Käfigmuttern -20x Unterlegscheiben -20x Linsenkopfschrauben Zur Befestigung von Servern, Patchfeldern und Einlegeböden in einen 19 Zoll Schrank	0				6,18 EUR	7,17 EUR

RM Computertechnik GmbH

7684	19 Zoll Blindblech mit Kabeldur Durchführung für Kabel mit Bürstenleiste und Kabelanfangbügel	0			Schwar	14,72 EUR	17,08 EUR
	Abmessungen: 4483mm x 44mm x 92mm 1 Höheneinheit						
6101	19 Zoll Telekop-Schiene Länge	0				40,00 EUR	46,40 EUR
	Einbauschienen für 4 U Server-Gehäuse Für Einbautiefen im Netzwerkschrank von 660mm bis 980mm.						
7687	19 Zoll 2-HE Blende RAL 7035	0			RAL 70	11,93 EUR	13,84 EUR
	Blindblech für 19 Zoll Geräteschränke.						
7688	19 Zoll 3-HE Blende RAL 7035	0			RAL 70	14,57 EUR	16,91 EUR
	Blindblech für 19 Zoll Geräteschränke.						
7690	19 Zoll Schrankbeleuchtung	0				28,60 EUR	33,18 EUR
	-Ein/Ausschalter -1 HE -RAL 7035 -Leuchtstofflampe						
7683	Stahl Kabelführungsbügel	0				2,61 EUR	3,03 EUR
	verzinkter Stahlbügel für die Kabelführung Abmessungen: 40mm x 70 mm						
7689	19 Zoll Befestigungsset 50x	0				13,04 EUR	15,13 EUR
	Bestehend aus -50x Käfigmuttern -50x Unterlegscheiben -50x Linsenkopfschrauben Zur Befestigung von Servern, Switchen, Patchfeldern und Einlegeböden in einen 19 Zoll Schrank Schwarz oder Metallfarben						
1870	19 Zoll Einbauset für EKVM 1-4	1 Stück	k.A.	k.A.	grau	17,63 EUR	20,45 EUR
	Passender Einbausatz für 19 Zoll Schränke für den elektronischen KVM Switch 1-4 19 Zoll (A-Nr: 1869)						
2846	19 Zoll Montageschienen 4U	20 Zoll				30,00 EUR	34,80 EUR
	Teleskop-Einbauschienen für 19 Zoll IPC Industriegehäuse Der Abstand der Befestigungswinkel mit den Montagेशchiene kann zwischen 510mm und 880mm variiert werden. Einbautiefe: 20 Zoll						
2458	19 Zoll Montageschienen 1U-3	22 Zoll				30,00 EUR	34,80 EUR
	Teleskop-Einbauschienen für 19 Zoll IPC Industriegehäuse MC 19IPC 1U 300W Schwarz MC 19IPC 1U 300W Nickel Einbautiefe: 22 Zoll						
19-Industrie-Gehäuse 1U							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1169	MP-P13CX21F-1 Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" intern ohne Fronttür	1 HE			hellgra	205,00 EUR	237,80 EUR
1165	MP-P13CX21F-2D Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" intern mit Fronttür	1 HE			beige	166,00 EUR	192,56 EUR
	Angebot nur solange Vorrat reicht!						

1166	MP-P13iX21F-1	1 HE			schwar	266,00 EUR	308,56 EUR
	Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" IDE-Festplatteneinschub für 1" IDE HD mit Fronttür						
1168	MP-P13FX21F-2	1 HE			hellgra	215,00 EUR	249,40 EUR
	Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" intern mit Fronttür						
1164	MP-P13CX21F-2	1 HE			beige	161,00 EUR	186,76 EUR
	Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" intern ohne Fronttür						
1167	MP-P13CX21F-1D	1 HE			schwar	271,00 EUR	314,36 EUR
	Industrie-Gehäuse für ATX und Micro ATX Motherboards 1x 5,25" offen 2x 3,5" intern mit Fronttür *** Angebot nur solange Vorrat reicht!						
19-Industrie-Gehaeuse 2U							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4991	MP-P26EX32-1 2 HE Industrie-PC Gehäuse , 19 Zoll -620mm Tief -300 Watt mini ATX -schwarze Aluminium-Front	0			schwar	156,98 EUR	182,09 EUR
4992	TCG-2830X43A-2 19 Zoll Industrie-PC-Gehäuse, silberne Aluminium-Front 400 Watt ATX PSU	0				182,85 EUR	212,11 EUR
4989	MP-P26EX32-2 2 HE Industrie-PC Gehäuse , 19 Zoll -620mm Tief -300 Watt mini ATX -graue Aluminium-Front	0			beige	156,98 EUR	182,09 EUR
1180	MP-P26iX32-2 Industrie-PC-Gehäuse für Micro-ATX und ATX (12" x 13") Motherboards 1x 5,25" offen 1x 3,5" offen 6x 3,5" IDE-Einschub mit IDE Backplane für 1" Festplatten -abschliessbare Fronttür -Griffe	2 HE			schwar	220,00 EUR	255,20 EUR
1183	MP-P26EX32-2 Industrie-PC-Gehäuse für Micro-ATX und ATX (12" x 13") Motherboards 1x 5,25" offen 1x 3,5" offen 4x 3,5" intern -abschliessbare Fronttür -Griffe	2 HE			beige	166,00 EUR	192,56 EUR
1182	MP-P26EX32-1 Industrie-PC-Gehäuse für Micro-ATX und ATX (12" x 13") Motherboards 1x 5,25" offen 1x 3,5" offen 4x 3,5" intern -abschliessbare Fronttür -Griffe	2 HE			schwar	164,00 EUR	190,24 EUR

1181	MP-P26GX32-2	2 HE		beige	205,00 EUR	237,80 EUR
------	--------------	------	--	-------	------------	------------

Industrie-PC-Gehäuse für Micro-ATX und ATX (12" x 10,1") Motherboards
 1x 5,25" offen
 1x 3,5" offen
 4x 3,5" intern
 -abschliessbare Fronttür

 -Griffe

19-Zoll Industrie-Gehaeuse 4U i-Star

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2802	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 688mm Herstellernummer: TCG-4880X07-2 ohne Netzteil sehr edle Alu-Front *** weitere Bilder unter Info verfügbar	0			beige	169,00 EUR	196,04 EUR
2439	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 528mm Herstellernummer: TCG-4800X07-1 ohne Netzteil sehr edle Alu-Front *** weitere Bilder unter Info verfügbar	0			schwar	132,50 EUR	153,70 EUR
2791	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 528mm Herstellernummer: TCG-4800X07-1 ohne Netzteil sehr edle Alu-Front	0			beige	132,50 EUR	153,70 EUR
2799	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 528mm Herstellernummer: TCG-4800X47-1 400Watt ATX Netzteil mit PFC sehr edle Alu-Front *** weitere Bilder unter Info verfügbar	0			schwar	155,00 EUR	179,80 EUR
2800	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 528mm Herstellernummer: TCG-4800X07-1 400Watt Netzteil mit PFC sehr edle Alu-Front	0			beige	155,00 EUR	179,80 EUR
2801	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 688mm Herstellernummer: TCG-4880X07-1 ohne Netzteil sehr edle Alu-Front *** weitere Bilder unter Info verfügbar	0			schwar	169,00 EUR	196,04 EUR
2803	i-Star Industriegehäuse 19 Zoll 19 Zoll Industriegehäuse von i-Star im ALU Look sehr kurze Bauform mit 688mm Herstellernummer: TCG-4880X07-1 ohne Netzteil sehr edle Alu-Front *** weitere Bilder unter Info verfügbar	0			schwar	200,00 EUR	232,00 EUR

19-Industrie-Gehaeuse 4U

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5562	Indutrie-PC Gehäuse 4 HE -9 Geräteeinschübe 8x 5,25 Zoll extern 1x 3,5 Zoll extern -4x 80mm kugelgelagerte Lüfter -geeignet für ATX und EATX (Spek EEB 3,61 und CEB1.01) bis 12"x13" Mainboards -ohne Netzteil	0			Schwar	103,00 EUR	119,48 EUR
5563	19 Zoll Einstiegs-Server 4 HE -Laufwerkschächte: 3x 5,25 Zoll extern 1x 3,5 Zoll extern 2x 3,5 Zoll intern -1x 12cm Lüfter -Motherboards ATX Baby AT	0				121,00 EUR	140,36 EUR
6203	4U Server Gehäuse E410 19 Zoll Industrie Server-Einstiegsgehäuse - 5 Geräteeinbauschächte (3x 5,25 Zoll + 3,5 Zoll extern, 1x 3,5 Zoll intern) - 2x Lüfter (80mm, 120mm) - ATX Formfaktor (max. 12 x 9,6 Zoll) - auswaschbarer Luftfilter	0			beige	92,00 EUR	106,72 EUR
4345	4 U Front-Access-Server-Gehäu 19 Zoll Server Gehäuse bei dem das ATX Mainboard um 180° gedreht eingebaut wird. Dadurch wandern die Mainboardanschlüsse (PS2, USB, VGA, Audio usw.) an die Vorderseite des Gehäuses. - 8x Geräteeinbauschächte - 2x 120mm kugelgelagerte Lüfter - ATX Formfaktor (max. 12 x 9,6 Zoll) - 7x Half-Size-Steckpläte (255mm) - Multifunktionspanel mit 2x USB, LAN-LED, 2x Temperaturanzeige, 4x Lüfterüberwachung - optional	0			schwar	142,00 EUR	164,72 EUR
4344	4U Server Gehäuse E440 19 Zoll Industrie Server-Einstiegsgehäuse - 5 Geräteeinbauschächte - 2x Lüfter (80mm, 120mm) - ATX Formfaktor (max. 12 x 9,6 Zoll) - 2x USB Frontseitig - auswaschbarer Luftfilter	0			schwar	96,00 EUR	111,36 EUR
4343	4U Server Gehäuse E400 Lang- 19 Zoll Industrie-Server-Gehäuse - Lange Ausführung mit 610mm - 10 Geräte Einschübe - zweiteilige abschliessbare Fronttür - 2x 80mm Lüfter - Unterstützt EATX Mainboards, nach Spezifikation EEB 3.61 und CEB1.01 bis 12x13 Zoll - 7x Full-Size-Steckkarten (342mm max.) - ohne Netzteil	0			schwar	152,40 EUR	176,78 EUR
6202	4U Server Gehäuse E440 Beige 19 Zoll Industrie Server-Einstiegsgehäuse - 5 Geräteeinbauschächte - 2x Lüfter (80mm, 120mm) - ATX Formfaktor (max. 12 x 9,6 Zoll) - 2x USB Frontseitig - auswaschbarer Luftfilter	0			beige	92,00 EUR	106,72 EUR

4342	4U Server Gehäuse E400	0		schwar 127,00 EUR 147,32 EUR
	19 Zoll Industrie-Server-Gehäuse - Kurze Ausführung mit 480mm - 10 Geräte Einschübe - zweiteilige abschliessbare Fronttür - 2x 80mm Lüfter - ATX Formfaktor bis 12x13 Zoll - 7x Half-Size-Steckkarten (280mm max.) - ohne Netzteil			

4041	PC Industriegehäuse 4U RMC S	4 HE		Schwar 95,00 EUR 110,20 EUR
	Industriegehäuse mit 4 Höheneinheiten 1x Lüfter 120mm 2x Lüfter 80mm Einbaumöglichkeiten 3x 5,25 Zoll extern 6x 3,5 Zoll PS/2 Anschlüsse auch an der Front ohne Netzteil			

Disk Arrays

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2857	SNT Disk Array 4 SATA	0			Schwar	125,00 EUR	145,00 EUR
	Disk Array bestehend aus 4 Wechselrahmen für 4 S-ATA Festplatten. In den Wechselrahmen werden die Festplatten per 7 Pin SATA Stecker angeschlossen. Das Array wird über 2 15polige SATA Stecker mit dem Mainboard verbunden. Kabelloser Anschluss der Festplatten dank SCA Technologie und justierbarem Stromanschluss. SATA 150 kompatibel Plug & Play Hot Swap fähig Temperatursensor Alarmfunktion RESET Schalter für Überhitzung und Alarm 6 LEDs für Power und Festplattenzugriff 1x 80mm Lüfter an der Rückseite, Drehzahl einstellbar Gehäusematerial Aluminium Das Array benötigt zwei freie 5,25 Zoll Laufwerkschächte						
2856	SNT Disk Array 3 SATA	0			schwar	100,00 EUR	116,00 EUR
	Disk Array bestehend aus 3 Wechselrahmen für 3 S-ATA Festplatten. In den Wechselrahmen werden die Festplatten per 7 Pin SATA Stecker angeschlossen. Das Array wird über 2 15polige SATA Stecker mit dem Mainboard verbunden. Kabelloser Anschluss der Festplatten dank SCA Technologie und justierbarem Stromanschluss. SATA 150 kompatibel Plug & Play Hot Swap fähig Temperatursensor Alarmfunktion RESET Schalter für Überhitzung und Alarm 4 LEDs für Power und Festplattenzugriff 1x 80mm Lüfter an der Rückseite, Drehzahl einstellbar Gehäusematerial Aluminium Das Array benötigt zwei freie 5,25 Zoll Laufwerkschächte						
2855	SNT Disk Array 4 SATA	0			beige	125,00 EUR	145,00 EUR
	Disk Array bestehend aus 4 Wechselrahmen für 4 S-ATA Festplatten. In den Wechselrahmen werden die Festplatten per 7 Pin SATA Stecker angeschlossen. Das Array wird über 2 15polige SATA Stecker mit dem Mainboard verbunden. Kabelloser Anschluss der Festplatten dank SCA Technologie und justierbarem Stromanschluss. SATA 150 kompatibel Plug & Play Hot Swap fähig Temperatursensor Alarmfunktion RESET Schalter für Überhitzung und Alarm 6 LEDs für Power und Festplattenzugriff 1x 80mm Lüfter an der Rückseite, Drehzahl einstellbar Gehäusematerial Aluminium Das Array benötigt zwei freie 5,25 Zoll Laufwerkschächte						

2854 SNT Disk Array 3 SATA 0 beige 100,00 EUR 116,00 EUR

Disk Array bestehend aus 3 Wechselrahmen für 3 S-ATA Festplatten.
 In den Wechselrahmen werden die Festplatten per 7 Pin SATA Stecker angeschlossen. Das Array wird über 2 15polige SATA Stecker mit dem Mainboard verbunden.
 Kabelloser Anschluss der Festplatten dank SCA Technologie und justierbarem Stromanschluss.
 SATA 150 kompatibel
 Plug & Play
 Hot Swap fähig
 Temperatursensor
 Alarmfunktion
 RESET Schalter für Überhitzung und Alarm
 4 LEDs für Power und Festplattenzugriff
 1x 80mm Lüfter an der Rückseite, Drehzahl einstellbar
 Gehäusematerial Aluminium
 Das Array benötigt zwei freie 5,25 Zoll Laufwerkschächte

2850 SNT Disk Array 4x IDE 0 beige 135,00 EUR 156,60 EUR

Disk Array für 4x IDE Festplatten
 Die Festplatten werden intern kabellos durch SCA Technologie an 4 IDE Anschlüssen angeschlossen. Der Anschluss an das Mainboard erfolgt über 4 IDE Anschlüsse
 ATA133 kompatibel
 Plug & Play
 Hot Swap fähig
 Temperatursensor
 Alarmfunktion
 9 LEDs für Power, Festplattenzugriff, Lüfterstatus
 Festplatten-Wechselrahmen jeweils einzeln abschliessbar
 60mm Lüfter in der Front
 Das Array benötigt drei freie 5,25 Zoll Laufwerkschächte für den Einbau
 Gehäuse besteht aus Vollaluminium

PC Design Gehäuse

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
3379	Modding Miditower 1978 Blue PC Miditower im blue Modding Design -2x blaue LED Lüfter -USB und Audio an der Front -Schraubenlose Installation -ohne Netzteil	0			Blau	40,00 EUR	46,40 EUR
3698	M-Line Miditower Schwarz Sehr schickes Design-Gehäuse für ATX-Mainboards im edlen Black-Design.	0			Schwar	50,00 EUR	58,00 EUR
3696	M-Line Miditower Silber Sehr schickes Design-Gehäuse für ATX-Mainboards im trendigen Silberlook.	0			Silber	50,00 EUR	58,00 EUR
3378	Modding Miditower 1978 Black PC Miditower im schwarzen Modding Design -2x farbige LED Lüfter -USB und Audio an der Front -Schraubenlose Installation -300 Watt PSU Fortron FSP60-PN PFC mit leisem 12cm Lüfter	0			Schwar	65,00 EUR	75,40 EUR
3377	Modding Miditower 1978 Black PC Miditower im schwarzen Modding Design -2x farbige LED Lüfter -USB und Audio an der Front -Schraubenlose Installation -ohne Netzteil	0			Schwar	40,00 EUR	46,40 EUR
3380	Modding Miditower 1978 Blue PC Miditower im blue Modding Design -2x blaue LED Lüfter -USB und Audio an der Front -Schraubenlose Installation -ohne Netzteil -300 Watt PSU Fortron FSP60-PN PFC mit leisem 12cm Lüfter	0			Blau	40,00 EUR	46,40 EUR

Fronteinbau

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5624	equip USB Multifronteinbau 3.5 Multifunktionseinbaurahmen mit -Klinkenbuchsen stereo für Kopfhörer / mono Mikrofon -Status LED -USB 2.0 Buchse -Firewire -SATA -eSATA II -Multicardreader	0			BEIGE	18,90 EUR	21,92 EUR
5625	equip USB Multifronteinbau 3.5 Multifunktionseinbaurahmen mit -Klinkenbuchsen stereo für Kopfhörer / mono Mikrofon -Status LED -USB 2.0 Buchse -Firewire -SATA -eSATA II -Multicardreader	0			silber	18,90 EUR	21,92 EUR

Multibay externe Gehäuse

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4111	Multibay 9x 5.25 Zoll Beige Externes Gehäuse mit 9x 5,25 Zoll Laufwerkschächten mit voller Einbautiefe mit 300 Watt ATX Netzteil.	0			Beige	105,00 EUR	121,80 EUR
3017	Multibay 2x 5.25 Zoll SCSI-I -externes Gehäuse mit 2x 5,25 Zoll Laufwerkschächten -vorbereitet für 2x SCSI-I Festplatten mit 50poligem Centronics Buchsen	0			hellgra	100,00 EUR	116,00 EUR
2858	Multibay 9x 5.25 Zoll Schwarz Externes Gehäuse mit 9x 5,25 Zoll Laufwerkschächten mit voller Einbautiefe inkl. 300 Watt ATX Netzteil.	0			Schwar	105,00 EUR	121,80 EUR

externe Gehäuse 25

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4860	USB 2.0 Gehäuse für 2.5 Zoll F externes Alu-Festplattengehäuse für 2,5 Zoll Notebook Festsplatten. Anschluss an den PC per USB A auf USB Mini B Kabel. Der Strom wird über ein extra Adapterkabel vom USB-Port bezogen.	0				14,63 EUR	16,97 EUR
8499	LC-Power EH-25B Schwarz für - 6,35cm (2,5") USB2.0 Gehäuse für IDE HDD -Gehäuse: Aluminium -Transferrate: max. 480MBit/s - Mini USB Buchse (5pol. Typ) -Maße TxBxH: ca. 126x76x17mm -kompatibel zu Windows 98SE/ME/2000/XP und Mac OS ab 8.6 -inkl. USB Anschlusskabel Stecker A auf Mini USB, Treiber-CD, Dokumentation (engl.)	0	USB Mini B		schwar	13,58 EUR	15,75 EUR
8497	LC-Power EH-25BSII Schwarz f - 6,35cm (2,5") USB2.0 Gehäuse für S-ATA HDD -Gehäuse: Aluminium -Transferrate: max. 480MBit/s - Mini USB Buchse (5pol. Typ) -Maße TxBxH: ca. 126x76x17mm -kompatibel zu Windows 98SE/ME/2000/XP und Mac OS ab 8.6 -inkl. USB Anschlusskabel Stecker A auf Mini USB, Treiber-CD, Dokumentation (engl.)	0	USB Mini B		schwar	13,00 EUR	15,08 EUR
4861	USB 2.0 Gehäuse für 2.5 Zoll F externes Alu-Festplattengehäuse für 2,5 Zoll Notebook Festsplatten. Das Gehäuse bietet eine Backup-Taste für automatische Datensicherung, Synchronisation und Datenwiederherstellung. Chipsatz: VIA VT6204	0	USB Mini B			18,75 EUR	21,75 EUR

4862	USB 2.0 Gehäuse für 2.5 Zoll F externes Alu-Festplattengehäuse für 2,5 Zoll Notebook Festsplatten mit 2 blauen LEDs für Betrieb und Zugriff. Maximale Festplattenhöhe: 9,5mm Chipsatz: PL2506 bis max 60 MB/s	0	USB Mini B		12,89 EUR	14,95 EUR
------	--	---	------------	--	-----------	-----------

2789	Tronje Rome Aluminium 2.5 Zo Edles externes Designer-Gehäuse aus Aluminium für den Einbau von 2,5 Zoll IDE Notebook Festplatten. Anschluss an den PC oder Mac per USB2.0 Stromzufuhr über USB Kabel oder dem beiliegenden PS/2 Adapterkabel	0	USB 2.0	Alumini	18,00 EUR	20,88 EUR
------	--	---	---------	---------	-----------	-----------

externe Gehäuse 525

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2554	USB2.0 Firewire Combi Gehäus Portables Gehäuse mit Firewire (IEEE1394) Anschluss. Einbau von 3,5 Zoll Festplatten mit IDE Anschluss. Das Gehäuse wird wahlweise per USB2.0 oder Firewire mit dem PC/Mac verbunden. Das Gehäuse besteht aus dickwandigem und hochwertigem Aluminium und hat an der Rückseite einen Lüfter.	0	USB2.0	Firewire	mattsil	69,55 EUR	80,68 EUR
2552	USB2.0 Gehäuse für 5.25 Zoll E externes Gehäuse für 3.5 Zoll Festplatten mit IDE Anschluss. Das Gehäuse findet per USB2.0 Anschluss an den PC.	0	USB2.0		mattsil	35,00 EUR	40,60 EUR

externe Gehäuse 35

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2561	DB-35U2-2 USB2.0 externes Al Elegantes Vollaluminiumgehäuse für den Einbau von 3,5 Zoll IDE Festplatten. Anschluss an jeden PC über USB für alle gängigen Betriebssysteme. Mit Cypress IDE Chipsatz	0	USB B Buchse		Alu-Sch	45,00 EUR	52,20 EUR
4326	Fantec LD-H35NU2 -2 LAN-Driv edles externes Gehäuse für 3,5 Zoll Festplatten mit IDE Anschluss aus Aluminium (Front- und Rückblende aus Kunststoff) Das Lan-Drive lässt sich über einen an der Front angebrachten Schalter ein- und ausschalten. Angeschlossen wird das Drive per Netzkabel (RJ45) oder USB 2.0 (die Anschlüsse sind nicht gleichzeitig nutzbar !)	0	intern: 40 PIN IDE	extern: USB2.0 , RJ45 Netzwerk		61,40 EUR	71,22 EUR
2562	LCD35U2 externes USB2.0 Geh Sehr edles externes Gehäuse aus Aluminium für 3,5 Zoll IDE Festplatten. Anschluss an den PC per USB2.0 für jedes gängige Betriebssystem. Blaues LCD für -Temperatur -Lüfterdrehzahl -Datentransfer.	0	USB B Buchse		Alu-Silb	52,00 EUR	60,32 EUR
5146	Fantec DB-338US2 USB und SA Festplatten Gehäuse aus Aluminum-Boden mit Kunststoff-Seiten für SATA I und II Festplatten. -WINDows 98SE,ME,2000,XP, Mac OS ab 9.x -JMicron Chipsatz 480Mbits (USB) und 3 GBs (SATA II) -Betrieb und Zugriff LED	0	Anschluss an PC USB 2.0 und eSATA	Festplatte SATA		25,90 EUR	30,04 EUR

19-Zoll Geräteschutzleisten und Steckdos

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
8482	Steckdosenleiste 7-fach 19 Zoll Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19") Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1,2 HE (54mm) und eine 2m Zuleitung mit Schukowinkelstecker.	0			grau-P	29,73 EUR	34,48 EUR

8483	Steckdosenleiste 7-fach 19 Zoll	0			grau-P	46,50 EUR	53,94 EUR
<p>Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19") Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1,2 HE (54mm) und eine 2m Zuleitung mit Schukowinkelstecker. Die Steckdosenleiste besitzt einen Überspannungsschutz bis 6,5 A</p>							
8479	REV 6-fach Geräteschutzleiste f	0				38,03 EUR	44,11 EUR
<p>Diese Mehrfachsteckdose ist mit zwei Halterungen für 19 ZollSchränke (Käfigmuttern und Schrauben) versehen, sowie einem beleuchtetem Ein/Aus Schalter. Die 3 gekennzeichneten Steckdosen werden bei einer Überspannung durch eine Feinsicherung abgeschaltet (max. 6,3A). Die anderen 3 Steckdosen sind auch gegen Überspannung gesichert, bleiben aber bei Überspannung am Netz (max 16A).</p>							
8485	Bachmann B333401 9-fach Ste	0	9 Schukodosen 45 Grad gedreht	Schukowinkelstecker an 2m Zuleitung	RAL70	28,90 EUR	33,52 EUR
<p>19" ALU 1 HE Steckdosen Stromversorgung für 19" Datenschränke Zuleitung 2,0 m, H05VV-F 3G 1,50 mm² schwarz angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem</p>							
8480	Kopp 7-fach Alu-Steckerleiste	0				46,60 EUR	54,06 EUR
<p>Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19")-Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1 HE und eine 2m Zuleitung mit Kaltgeräteanschluss für den Anschluss an eine USV. Die 48,26cm (19 Zoll)-Befestigung wird zur Selbstmontage mitgeliefert. Die 48,26cm (19") Winkel haben eine Stärke von 5mm. Die Steckdosen sind zusammen über eine T10A Feinsicherung abgesichert.</p>							
8481	Steckdosenleiste 8-fach 19 Zoll	0				30,16 EUR	34,99 EUR
<p>Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19") Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1,2 HE (54mm) und eine 2m Zuleitung mit Schukowinkelstecker.</p>							
8484	Steckdosenleiste 7-fach 19 Zoll	0			grau-P	50,86 EUR	59,00 EUR
<p>Die Steckdosenleiste ist optimal für 48,26cm (19") Serverschränke. Sie hat eine Bauhöhe von 1,2 HE (54mm) und eine 2m Zuleitung mit Schukowinkelstecker. Die Steckdosenleiste besitzt einen Überspannungsschutz bis 6,5 A</p>							
19-Zoll-Industrie Storage Gehaeuse							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1385	MP-S4VA31 19" Storage Gehäuse 4 HE insgesamt: 8x 5,25" 8x vertikal -vorbereitet für SCSI-1: 50poliges Centronics SCSI Kabel mit 8 Abgriffen 50polige Ein- und Ausgangsbuchsen kugelgelagerter 8cm und 12cm Lüfter	4 HE			hellgra	200,00 EUR	232,00 EUR
Chieftec Gehäuse							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5434	BE-01W-W-W-350-Desktop 350 W PFC, CE, Einschübe: 2x5,25", 2x3,5",	0				70,29 EUR	81,54 EUR
5429	LBX-02B-B-SL 4x5,25", 2x3,5" ohne Netzteil	0				60,39 EUR	70,05 EUR
4793	LBX-02B-B-B-OP ohne Netzteil Medium Tower PC Gehäuse -ohne Netzteil -4x 5.25 Zoll CDRom Laufwerkschächte -8x 3,5 Zoll Floppy/HD Schächte (2x extern)	0			schwar	61,00 EUR	70,76 EUR
5433	Chieftec Desktop BE-01B-SL-B- ATX Desktop Gehäuse mit 350 Watt ATX Netzteil	0			schwar	71,39 EUR	82,81 EUR

RM Computertechnik GmbH

5435	BE-01W-W-W-Desktop ohne Netzteil Einschübe: 2x5,25", 2x3,5",	0				70,29 EUR	81,54 EUR
4514	LBX-02B-B-B-400 Watt Netzteil Medium Tower PC Gehäuse -400 Watt Netzteil P4 ready -4x 5.25 Zoll CDRom Laufwerkschächte -8x 3,5 Zoll Floppy/HD Schächte (2x extern)	0			schwar	101,14 EUR	117,33 EUR
4511	Chieftec Miditower DX-01-W-D Chieftec Miditower mit ohne Netzteil	0			beige	59,74 EUR	69,30 EUR
5428	LBX-02B-B-SL-400 4x5,25", 2x3,5" 400W Netzteil	0				97,85 EUR	113,50 EUR
Wechselrahmen SATA							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2819	Wechselrahmen SNT-135-1 SA Aluminium Wechselrahmen für 3.5 Zoll SATA Festplatten zum Einbau in den 5,25 Zoll Laufwerkschacht Die Festplatte wird im Wechselrahmen per SATA und der Wechselrahmen mit dem Mainboard ebenfalls per SATA verbunden. Transferrate bis zu 150MB/s intern Kabellose durch SCA Technologie, interner Stromanschluss justierbar Wechseleinschub abschliessbar 1x LED für Power 1x LED für Festplattenzugriff Hot Swap fähig Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. 1x Lüfter in der Front	0	Festplattenanschluss SATA	Wechselrahmen an Mainboard per SATA	Schwar	37,69 EUR	43,72 EUR
2817	Wechselrahmen SNT-135-2 SA Aluminium Wechselrahmen für 3.5 Zoll SATA Festplatten zum Einbau in den 5,25 Zoll Laufwerkschacht Die Festplatte wird im Wechselrahmen per SATA und der Wechselrahmen mit dem Mainboard ebenfalls per SATA verbunden. Transferrate bis zu 150MB/s intern Kabellose durch SCA Technologie, interner Stromanschluss justierbar Wechseleinschub abschliessbar 1x LED für Power 1x LED für Festplattenzugriff Hot Swap fähig Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. 1x Lüfter in der Front	0	Festplattenanschluss SATA	Wechselrahmen an Mainboard per SATA	beige	37,00 EUR	42,92 EUR
6216	Vipower 5010 Aluminiumwechselrahmen für SATA Festplatten -Hot Swap fähig -SATA 1.0 und 2.0 -1 Lüfter -mit Verriegelung (ohne Schloss)	0				24,18 EUR	28,04 EUR
5244	Wintech MOB-16 Schwarz Aluminium Wechselrahmen für S-ATA Festplatten -3,5 Zoll SATA Festplatten -2 kugelgelagerte Lüfter -LED Power und Zugriff -abschliessbar	0	Festplatte: SATA	an PC: per SATA	schwar	20,78 EUR	24,11 EUR
5245	Wintech MOB-16 Einschub Zusatz-Einschub für SATA Festplattenrahmen MOB-16	0	Festplatte: SATA	an PC: per SATA	schwar	11,58 EUR	13,43 EUR

RM Computertechnik GmbH

5251	Festplatten-Wechselrahmen SI-	0			beige	18,12 EUR	21,01 EUR
------	-------------------------------	---	--	--	-------	-----------	-----------

5,25 Zoll Rahmen bestehen aus Metall für 3,5 Zoll SATA I,II und SAS Festplatten. Der Rahmen besitzt eine Auswurfmechanik, jeweils 1x LED für Power und Zugriff und ist abschliessbar. Die Festplatte ist schwingsgedämpft gelagert.

Slotblenden

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
3825	SATA Slotblende Diese Slotblende führt den SATA Anschluss aus dem Gehäuse. Der Adapter besteht aus einer internen 7poligen SATA Buchse und eine äusseren 7poligen SATA Buchse. Es können die normalen 7poligen SATA Kabel benutzt werden.	0	SATA Buchse extern 7 PIN	SATA Buchse intern 7 PIN		2,25 EUR	2,61 EUR
3829	USB Slotblech AA an 2x 5polige USB Bracket mit 2x USB A Buchsen an jeweils einem 5poligen einreihigen Stecker. USB 2.0 kompatibel	0	2x USB A Buchse	2x 5poliger einreihiger Stecker		1,66 EUR	1,93 EUR
8294	Slotblech Low Profile Seriell 9p Slotblende mit SUB-D 9 Pol bzw. 15 Pol HD Aussparung.	0				1,00 EUR	1,16 EUR
6329	Slotblech mit USB und Firewire 2x USB A Buchse 2x Firewire 6pol Buchse 1x 9pol. Stecker 2-reihig für USB 2x 9pol. Stecker 2-reihig für FireWire Kabellänge ca. 40cm	0				6,81 EUR	7,90 EUR
3823	Slotblende SUB-D 9PIN und 25 Slotblende mit einer Ausstanzung für einen SUB-D Stecker mit 9PIN und einen SUB-D Stecker 25PIN	0				0,38 EUR	0,44 EUR
5722	Slotblende mit 5mm Kabeldurc Slotblech-Kabeldurchführung mit 5mm gummiertem Querschnitt	0				1,49 EUR	1,73 EUR
3820	Slotblende ohne Stanzung Blindblech, Gehäuseblech für PCs. Diverse Desktop Hifi Anlagen usw. Full Size - Volle Bauhöhe Mit Falz für mehr Stabilität.	0				0,37 EUR	0,43 EUR
3821	Slotblende mit SUB-D 09 PIN A Slotblende mit einer Ausstanzung für einen SUB-D Stecker mit 9PIN oder 15PIN High Density (Monitorstecker)	0				0,40 EUR	0,46 EUR
3830	USB Slotblech AA an 8poligen USB Bracket mit 2x USB A Buchsen an einem 8poligen zweireihigen Stecker. USB 2.0 kompatibel	0	2x USB A Buchse	1x 8poliger zweireihiger Stecker		1,50 EUR	1,74 EUR
3815	Slotblech 10 PIN Pfostenverbin Standard Slotblende mit Interfacekabel. Der SUB-D Stecker sitzt auf der Blende und besitzt auf beiden Seiten ein Gewinde.	10 cm	SUB-D Stecker 9polig	Pfostenstecker 10polig		1,40 EUR	1,62 EUR
3819	Slotblech 16PIN Pfostenverbind Standard Slotblende mit Interfacekabel. Der SUB-D Stecker sitzt auf der Blende und besitzt auf beiden Seiten ein Gewinde.	30 cm	SUB-D Buchse 15polig	Pfostenstecker 16polig		1,68 EUR	1,95 EUR
3817	Slotblech 26 PIN Pfostenverbin Standard Slotblende mit Interfacekabel. Der SUB-D Stecker sitzt auf der Blende und besitzt auf beiden Seiten ein Gewinde.	30 cm	SUB-D Buchse 25polig	Pfostenstecker 26polig		2,40 EUR	2,78 EUR
8590	Slotblech 10 PIN Pfostenverbin Standard Slotblende mit Interfacekabel. Der SUB-D Stecker sitzt auf der Blende und besitzt auf beiden Seiten ein Gewinde.	60 cm	SUB-D Stecker 9polig	Pfostenstecker 10polig		3,06 EUR	3,55 EUR

Wechselrahmen IDE und SATA

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
-------------	-----------------------------	-------	-------------	-------------	-------	-----------	-----------

RM Computertechnik GmbH

5243	Wintech MOB-14-B Einschub Einschub für MOB-14 Wechselrahmen.	0	schwar	10,18 EUR	11,81 EUR
5165	Notebook-Festplatten-Wechselr Wechselrahmen für 2,5" Notebook-Festplatten mit SATA Anschluss. Mobiler SATA und USB Festplatteneinbau. Der Wechselrahmen kann wahlweise inden 3,5" oder den 5,25" Laufwerkschacht eingebaut werden. Die Festplatte wird im Wechselrahmen per SATA angeschlossen. Der Wechselrahmen wird per SATA mit dem Mainboard verbunden. Der Einschub kann auch extern per USB an einem Computer betrieben werden.	0		37,12 EUR	43,05 EUR
5234	Wechselrahmen UDMA133 Alu intern/extern IDE Anschluss Voll-Aluminium-Rahmen mit eingebautem Lüfter	0	schwar	33,34 EUR	38,67 EUR
5235	Wechselrahmen UDMA133 Alu intern/extern IDE Anschluss Voll-Aluminium-Rahmen mit eingebautem Lüfter	0	beige	33,49 EUR	38,85 EUR
5236	Wechselrahmen Kunststoff U einfacher Rahmen für IDE Festplatten bis UDMA133. Der Rahmen hat einen Lüfter .	0		12,64 EUR	14,66 EUR
5237	ViPower Alu-IDE-Wechselrahm 3,5" HD Rahmen für IDE Platten aus Aluminium -mit Schloss -Power LED -LED Zugriff	0		18,86 EUR	21,87 EUR
5241	Wintech MOB-13-Einschub Sch Zusatz/Ersatz-Einschub für MOB-13-B Wechselrahmen -3,5 Zoll IDE HD bis UDMA133 -1x 40x40x10mm Lüfter	0	schwar	7,39 EUR	8,57 EUR
5249	ViPower 10LS2FU-133 Einschui Einschub für 10LS2FU	0	beige	4,70 EUR	5,45 EUR
5248	ViPower 10LS2FU-133 Wechsel 3,5" HD Rahmen für IDE Platten aus Kunststoff -mit Verriegelung -Power LED -LED Zugriff -2x Lüfter	0	beige	7,45 EUR	8,64 EUR
5256	Notebook-Festplatten-Wechselr Diesen Wechselrahmen können Sie in den 3,5" oder 5,25" Schacht Ihres PCs einbauen. Es beinhaltet ein Gehäuse für S-ATA Festplatten, welches Sie entweder in dem Wechselrahmen mit S-ATA oder extern über USB betreiben können. Wechselrahmen	0		42,34 EUR	49,12 EUR
2815	Wechselrahmen SNT-133-2 ID Aluminium Wechselrahmen für 3.5 Zoll IDE Festplatten zum Einbau in den 5,25 Zoll Laufwerkschacht UDMA 133/100/66 kompatibel intern Kabellose durch SCA Technologie, interner Stromanschluss justierbar Wechseleinschub abschliessbar 1x LED für Power 1x LED für Festplattenzugriff Hot Swap fähig Gehäuse besteht komplett aus Aluminium. 1x Lüfter in der Front	0	beige	33,00 EUR	38,28 EUR
5240	Wintech MOB-13-B Schwarz ID Kunststoff Rahmen mit 2 kugelgelagerten Lüftern für 3,5 Zoll IDE Festplatten bis zu UDMA133 -LED für Power, Zugriff -2x 40x40x10mm Lüfter -abschliessbar	0	schwar	10,33 EUR	11,98 EUR

Wechselrahmen SCSI

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
6637	SNT U320 131C SCA 80 int. / 68pin ext. , SCSI Magic handle - Auto IN/Out LEDx4 (Power, Access, Fan, Temp.) Front fan x 1 +Rear fan x 1 Fan sensor & Overheating detection Buzzer alarm, SCSI ID Display Aluminum material Power control & Keylock Dimensions (WxHxL): 146 x 42 x 228	0	intern SCA 80pin	extern 68pin HD	schwar	40,00 EUR	46,40 EUR

Zubehoer

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1336	Festplatten Einbauwinkel Winkel für den Einabu von 3,5" Geräten (z.B Festplatte) in einen 5,25" (CDROM) Schacht.	0 m			k.A.	1,13 EUR	1,31 EUR
4792	Festplattenentkoppler Schwingungsdämpfender Einbaurahmen für 3,5 Zoll Festplatten. Der Rahmen dämpft alle Schwingungen gegenüber dem Gehäuse ab. Die Zugriffe auf die Festplatte werden dadurch leiser. Der Rahmen wird in einen 5,25 Zoll Schacht eingebaut.	0				12,86 EUR	14,92 EUR

Irrtümer und Vorverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Händleranfragen erwünscht.

Firma

RM Computertechnik GmbH
Im Hock 8
40721 Hilden
Tel: +49 2103 360434
Fax: +49 2013 253183
email: info@rm-computertechnik.de