

**rmc RM Computertechnik GmbH**

Gesellschaft für Computertechnik und Service mbH

Im Hock 8, 40721 Hilden  
 Tel: 02103 360434  
 Fax: 02103 253183  
 email: info@rm-computertechnik.de  
 web: www.rm-computertechnik.de

Gesamtpreisliste Stand: 08.09.2010

**Kabel - Telekommunikation**

**DSL Splitter Kabel**

| Artikel-Nr: | Bezeichnung Beschreibung                                 | Länge | Anschluss 1   | Anschluss 2            | Farbe | Netto-VK: | Brutto VK |
|-------------|--|-------|---------------|------------------------|-------|-----------|-----------|
| 6886        | DSL Splitter Anschlusskabel 3m                           | 3 m   | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 3,06 EUR  | 3,54 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |
| 6887        | DSL Splitter Anschlusskabel 6m                           | 6 m   | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 2,10 EUR  | 2,44 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |
| 6888        | DSL Splitter Anschlusskabel 10                           | 10 m  | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 3,50 EUR  | 4,06 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |
| 6889        | DSL Splitter Anschlusskabel 15                           | 15 m  | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 4,69 EUR  | 5,44 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |
| 6890        | DSL Splitter Anschlusskabel 20                           | 20 m  | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 4,80 EUR  | 5,57 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |
| 6891        | DSL Splitter Anschlusskabel 25                           | 25 m  | TAE-F Stecker | Westernstecker 6/2 DEC |       | 5,50 EUR  | 6,38 EUR  |
|             | Kabel zum Anschluss vom DSL Splitter an die Telefondose. |       |               |                        |       |           |           |

**ISDN-Telefonkabel-Western**

| Artikel-Nr: | Bezeichnung Beschreibung  | Länge | Anschluss 1                      | Anschluss 2                      | Farbe  | Netto-VK: | Brutto VK |
|-------------|---|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 8753        | Westernkabel RJ45 20cm  | 0     | 8P8C kurze Ausführung            | 8P8C kurze Ausführung            | schwar | 1,85 EUR  | 2,15 EUR  |
| 4106        | ISDN Anschlusskabel Meterwa   | 1 m   | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 1,10 EUR  | 1,28 EUR  |
|             | Anschlusskabel für ISDN Geräte, Konfektioniert nach Ihren Längenangaben.        |       |                                  |                                  |        |           |           |
| 6220        | ISDN Telefonkabel 2m 8P4C   | 2 m   | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 0,95 EUR  | 1,10 EUR  |
|             | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6                |       |                                  |                                  |        |           |           |
| 6222        | ISDN Telefonkabel 3m 8P4C w   | 3 m   | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | weiss  | 0,95 EUR  | 1,10 EUR  |
|             | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6                |       |                                  |                                  |        |           |           |
| 6235        | geschirmtes ISDN Kabel mit Tü   | 3 m   | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 2,05 EUR  | 2,38 EUR  |
|             | 8adriges Flachkabel mit Schirmung und Knickschutztüle. Geschrimter RJ45 Stecker |       |                                  |                                  |        |           |           |

# RM Computertechnik GmbH

|      |  |      |                                  |                                  |        |          |          |
|------|--|------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 6239 | ISDN Kabel mit kurzen RJ45 St  | 3 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 1,00 EUR | 1,16 EUR |
|      | 4adriges Telefonkabel mit Standardbelegung für ISDN Telefone. Eine Seite hat einen kurzen Westernstecker angeschlagen. |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 529  | ISDN Anschlusskabel 3m   | 3 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 0,68 EUR | 0,79 EUR |
|      | Anschlusskabel für ISDN Geräte, 8 adrig, 1:1 verschaltet   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6221 | ISDN Telefonkabel 3m 8P4C  | 3 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 0,95 EUR | 1,10 EUR |
|      | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 503  | Western Adapterkabel RJ12 au   | 3 m  | Western 6pol RJ12 Stecker        | Western 8pol RJ45 Stecker        | grau   | 3,34 EUR | 3,87 EUR |
|      | Western Adapterkabel für den Anschluss von 6pol Western Stecker auf 8pol Western Stecker mit 6adrigem Flachkabel.      |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 1373 | ISDN Anschlusskabel 4adrig 5   | 5 m  | Western RJ45 8P4C Stecker        | Western RJ45 8P4C Stecker        | Schwar | 2,33 EUR | 2,70 EUR |
|      | Kabel zum Verbinden von ISDN Geräten über den ISDN S0-Bus. 2x RJ45 Stecker. 4Adern belegt.                             |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6223 | ISDN Telefonkabel 6m 8P4C  | 6 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 1,50 EUR | 1,74 EUR |
|      | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6236 | geschirmtes ISDN Kabel mit Tü  | 6 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 3,30 EUR | 3,83 EUR |
|      | 8adriges Flachkabel mit Schirmung und Knickschutztülle   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 504  | Western Adapterkabel RJ12 au   | 6 m  | Western 6pol RJ12 Stecker        | Western 8pol RJ45 Stecker        | grau   | 3,04 EUR | 3,52 EUR |
|      | Western Adapterkabel für den Anschluss von 6pol Western Stecker auf 8pol Western Stecker mit 6adrigem Flachkabel       |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6224 | ISDN Telefonkabel 6m 8P4C w  | 6 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | weiss  | 1,50 EUR | 1,74 EUR |
|      | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6240 | ISDN Kabel mit kurzen RJ45 St  | 6 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 1,60 EUR | 1,86 EUR |
|      | 4adriges Telefonkabel mit Standardbelegung für ISDN Telefone. Eine Seite hat einen kurzen Westernstecker angeschlagen. |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 530  | ISDN Anschlusskabel 6m   | 6 m  | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 0,81 EUR | 0,94 EUR |
|      | Anschlusskabel für ISDN Telefone, 8adrig, 1:1 verschaltet  |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 531  | ISDN Anschlusskabel 10m  | 10 m | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 3,55 EUR | 4,12 EUR |
|      | Anschlusskabel für ISDN Geräte, 1:1 verschaltet 8adrig   |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6241 | ISDN Kabel mit kurzen RJ45 St  | 10 m | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 3,00 EUR | 3,48 EUR |
|      | 4adriges Telefonkabel mit Standardbelegung für ISDN Telefone. Eine Seite hat einen kurzen Westernstecker angeschlagen. |      |                                  |                                  |        |          |          |
| 6225 | ISDN Telefonkabel 10m 8P4C   | 10 m | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45 Stecker (ISDN) | schwar | 2,50 EUR | 2,90 EUR |
|      | Kabel für ISDN Telefon, 4adrig mit RJ45 Stecker Belegung 3-4-5-6   |      |                                  |                                  |        |          |          |

# RM Computertechnik GmbH

| 6226                      | ISDN Telefonkabel 10m 8P4C<br><br>Kabel für ISDN Telefon,<br>4adrig mit RJ45 Stecker<br>Belegung 3-4-5-6   | 10 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | weiss  | 2,90 EUR  | 3,36 EUR  |
|---------------------------|--|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1374                      | ISDN Anschlusskabel 4adrig 10<br><br>Kabel zum Verbinden von ISDN Geräten über den ISDN S0-Bus.<br>2x RJ45 Stecker.<br>4Adern belegt.                          | 10 m  | Western RJ45 8P4C<br>Stecker        | Western RJ45 8P4C<br>Stecker        | Schwar | 3,20 EUR  | 3,71 EUR  |
| 6237                      | geschirmtes ISDN Kabel mit Tü<br><br>8adriges Flachkabel mit Schirmung und Knickschutztülle  | 10 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 4,40 EUR  | 5,10 EUR  |
| 1370                      | ISDN Anschlusskabel 4adrig 15<br><br>Kabel zum Verbinden von ISDN Geräten über den ISDN S0-Bus.<br>2x RJ45 Stecker.<br>4Adern belegt.                          | 15 m  |                                     |                                     | Schwar | 3,08 EUR  | 3,58 EUR  |
| 6227                      | ISDN Telefonkabel 15m 8P4C<br><br>Kabel für ISDN Telefon,<br>4adrig mit RJ45 Stecker<br>Belegung 3-4-5-6   | 15 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 2,90 EUR  | 3,36 EUR  |
| 6228                      | ISDN Telefonkabel 10m 8P4C<br><br>Kabel für ISDN Telefon,<br>4adrig mit RJ45 Stecker<br>Belegung 3-4-5-6   | 15 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | weiss  | 3,65 EUR  | 4,23 EUR  |
| 6242                      | ISDN Kabel mit kurzen RJ45 St<br><br>4adriges Telefonkabel mit Standardbelegung für ISDN Telefone.<br>Eine Seite hat einen kurzen Westernstecker angeschlagen. | 15 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 4,50 EUR  | 5,22 EUR  |
| 6238                      | geschirmtes ISDN Kabel mit Tü<br><br>8adriges Flachkabel mit Schirmung und Knickschutztülle  | 15 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 6,00 EUR  | 6,96 EUR  |
| 532                       | ISDN Anschlusskabel 15m<br><br>Kabel für ISDN Telefon,<br>8adrig,<br>Belegung 1:1  | 15 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 4,00 EUR  | 4,64 EUR  |
| 533                       | ISDN Anschlusskabel 20m<br><br>ISDN Kabel für Telefone,<br>8adrig, 1:1 Belegung  | 20 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 6,00 EUR  | 6,96 EUR  |
| 6229                      | ISDN Telefonkabel 20m 8P4C<br><br>Kabel für ISDN Telefon,<br>4adrig mit RJ45 Stecker<br>Belegung 3-4-5-6   | 20 m  | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | 8pol Western RJ45<br>Stecker (ISDN) | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| 1375                      | ISDN Anschlusskabel 4adrig 20<br><br>Kabel zum Verbinden von ISDN Geräten über den ISDN S0-Bus.<br>2x RJ45 Stecker.<br>4Adern belegt.                          | 20 m  | Western RJ45 8P4C<br>Stecker        | Western RJ45 8P4C<br>Stecker        | Schwar | 4,00 EUR  | 4,64 EUR  |
| Telefonkabel-ISDN-Western |  |       |                                     |                                     |        |           |           |
| Artikel-Nr:               | Bezeichnung<br>Beschreibung  | Länge | Anschluss 1                         | Anschluss 2                         | Farbe  | Netto-VK: | Brutto VK |
| 1648                      | Telefon Adapterkabel TAE-F Ku<br><br>Adapterkabel von TAE-F kodierten Steckern auf einen RJ12 -Westenstecker 6P4C  | 0,2 m | TAE-F kodierte<br>Kupplung          | RJ12 Westernstecker<br>6P4C         | schwar | 1,50 EUR  | 1,74 EUR  |
| 6246                      | Telefonhörer-Spiralkabel 2m w<br><br>Hörerspiralkabel  | 2 m   | RJ11 4P4C Stecker                   | RJ11 4P4C Stecker                   | weiss  | 0,90 EUR  | 1,04 EUR  |

# RM Computertechnik GmbH

|      |  |     |                           |                                 |        |          |          |
|------|--|-----|---------------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|
| 1002 | Telefonhörer-Spiralkabel 2<br>Anschlusskabel für Telefonhörer.   | 2 m | RJ11 4P4C Stecker         | RJ11 4P4C Stecker               | schwar | 1,17 EUR | 1,36 EUR |
| 7075 | Western Anschlusskabel 6+6 3<br>6adriges Telefonanschlusskabel   | 3 m | Western 6pol Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C  | schwar | 0,90 EUR | 1,04 EUR |
| 515  | Telefonanschlusskabel TAE-N 3<br>Telefonanschlusskabel / Modemanschlusskabel (TAE-N) für den Anschluss von analogen Telefonen/Faxgeräten/Modems an TAE-Dose als Nebenstelle auf Western Stecker.                               | 3 m | TAE-N Stecker             | RJ12 Westerstecker              | schwar | 1,69 EUR | 1,96 EUR |
| 511  | Telefonanschlusskabel TAE-F 3<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker  | 3 m | TEA Stecker Codiert       | TAE-F 4pol Western RJ12 Stecker | schwar | 1,00 EUR | 1,16 EUR |
| 4109 | Telefonanschlusskabel TAE Met<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker<br><br>Konfektioniert nach Ihren Längenangaben   | 3 m | TEA Stecker Codiert       | TAE-F 4pol Western RJ12 Stecker | schwar | 1,20 EUR | 1,39 EUR |
| 7069 | Telefonkabel 6P4C 3m<br>Telefonanschlusskabel mit 6poligem Stecker, 4adrig belegt.   | 3 m | Western 6pol Stecker 6P4C | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | schwar | 0,66 EUR | 0,77 EUR |
| 519  | Telefonverlängerungskabel Neb<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone/Faxgeräte/Modems mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 6 Adern belegt.  | 3 m | TAE Stecker N-Codiert     | TAE-N Kupplung                  | schwar | 1,89 EUR | 2,19 EUR |
| 1709 | Telefonverlängerungskabel 3M<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 4 Adern belegt.<br><br>Mit diesem Kabel kann man auch das Anschlusskabel des ISDN-NTBA zum Hausanschluss verlängern. | 3 m | TAE Stecker F-Codiert     | TAE Kupplung F-Codiert          | schwar | 2,19 EUR | 2,54 EUR |
| 5534 | Western-Spiral-Kabel 6-6 3m<br>Flachband Spiralkabel mit RJ12 Steckern und ca. 5cm geraden Enden -radial abgehend.<br>6 adrig, 1:1 verschaltet<br>Entspannt: ca. 60 cm<br>Gespannt: 3m   | 3 m | RJ12 - 6P6C Stecker       | RJ12 - 6P6C Stecker             | schwar | 3,30 EUR | 3,83 EUR |
| 6247 | Telefonhörer-Spiralkabel 4m w<br>Hörerspiralkabel  | 4 m | RJ11 4P4C Stecker         | RJ11 4P4C Stecker               | weiss  | 1,50 EUR | 1,74 EUR |
| 1003 | Telefonhörer-Spiralkabel 4<br>Anschlusskabel für Telefonhörer.   | 4 m | RJ11 4P4C Stecker         | RJ11 4P4C Stecker               | schwar | 2,22 EUR | 2,57 EUR |
| 7471 | Western-Spiral-Kabel 6P6C 5m<br>gespannt: ca 5m<br>entspannt: ca 1m<br><br>Spiralfachbandkabel, 1:1 verschaltet, ca. 5cm gerade Enden axial abgewinkelt  | 5 m | RJ12 - 6P6C Stecker       | RJ12 - 6P6C Stecker             | schwar | 3,80 EUR | 4,41 EUR |
| 3776 | Western Anschlusskabel 6+6 2<br>Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>6 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   | 5 m | Western 6pol Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C  | schwar | 1,40 EUR | 1,62 EUR |
| 4107 | Western Anschlusskabel 6+4 M<br>Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>4 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   | 5 m | Western 6pol Stecker 6P4C | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | schwar | 1,00 EUR | 1,16 EUR |
| 4108 | Western Anschlusskabel 6+6 M<br>Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>6 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker<br>Meterware. Konfektioniert nach Ihren Längenangaben.                          | 5 m | Western 6pol Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C  | schwar | 1,10 EUR | 1,28 EUR |

# RM Computertechnik GmbH

|      |  |       |                                |                                |        |           |           |
|------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 6245 | Telefonhörer-Spiralkabel 5m<br>Anschlusskabel für Telefonhörer.  | 5 m   | RJ11 4P4C Stecker              | RJ11 4P4C Stecker              | schwar | 1,60 EUR  | 1,86 EUR  |
| 512  | Telefonanschlusskabel TAE-F 6<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker  | 6 m   | TEA Stecker TAE-F Codiert      | 4pol Western RJ11 Stecker      | schwar | 2,50 EUR  | 2,90 EUR  |
| 1710 | Telefonverlängerungskabel 6M<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 4 Adern belegt.<br>Mit diesem Kabel kann man auch das Anschlusskabel des ISDN-NTBA zum Hausanschluss verlängern. | 6 m   | TAE Stecker F-Codiert          | TAE Kupplung F-Codiert         | schwar | 2,78 EUR  | 3,22 EUR  |
| 7070 | Telefonkabel 6P4C 6m<br>Telefonanschlusskabel mit 6poligem Stecker, 4adrig belegt.   | 6 m   | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C | schwar | 0,88 EUR  | 1,02 EUR  |
| 516  | Telefonanschlusskabel TAE-N 6<br>Telefonanschlusskabel / Modemanschlusskabel (TAE-N) für den Anschluss von analogen Telefonen/Faxgeräten/Modems an TAE-Dose als Nebenstelle auf Western Stecker.                           | 6 m   | TAE-N Stecker                  | RJ12                           | schwar | 2,58 EUR  | 2,99 EUR  |
| 520  | Telefonverlängerungskabel Neb<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone/Faxgeräte/Modems mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 6 Adern belegt.  | 6 m   | TAE Stecker N-Codiert          | TAE Kupplung                   | schwar | 2,90 EUR  | 3,37 EUR  |
| 7074 | Western Anschlusskabel 6+6 6<br>6adriges Telefonanschlusskabel   | 6 m   | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | schwar | 1,00 EUR  | 1,16 EUR  |
| 1004 | Telefonhörer-Spiralkabel 7m<br>Anschlusskabel für Telefonhörer.  | 7,5 m | RJ11 4P4C Stecker              | RJ11 4P4C Stecker              | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| 6248 | Telefonhörer-Spiralkabel 7m w<br>Hörerspiralkabel  | 7,5 m | RJ11 4P4C Stecker              | RJ11 4P4C Stecker              | weiss  | 2,50 EUR  | 2,90 EUR  |
| 1711 | Telefonverlängerungskabel 10<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 4 Adern belegt.<br>Mit diesem Kabel kann man auch das Anschlusskabel des ISDN-NTBA zum Hausanschluss verlängern. | 10 m  | TAE Stecker F-Codiert          | TAE Kupplung F-Codiert         | schwar | 2,60 EUR  | 3,02 EUR  |
| 7071 | Telefonkabel 6P4C 10m<br>Telefonanschlusskabel mit 6poligem Stecker, 4adrig belegt.  | 10 m  | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C | schwar | 1,55 EUR  | 1,80 EUR  |
| 6250 | Telefonkabelbox 10m<br>Aufrollbares Telefonkabel   | 10 m  | TAE-F Stecker                  | TAE NFN                        | schwar | 7,30 EUR  | 8,47 EUR  |
| 521  | Telefonverlängerungskabel Ne<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone/Faxgeräte/Modems mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 6 Adern belegt.   | 10 m  | TAE Stecker N-Codiert          | TAE Kupplung                   | schwar | 3,50 EUR  | 4,06 EUR  |
| 6166 | Kabelbox Telefonkabelverlänge<br>Kabelbox zur Verlängerung des Telefonkabels zum Auf/Abrollen.<br>Verlegt den Telefonanschluss variabel um bis zu 10m  | 10 m  | TAE-F Stecker                  | TAE NFF Kupplung               | beige  | 10,00 EUR | 11,60 EUR |
| 6249 | Telefonhörer-Spiralkabel 10m<br>Hörerspiralkabel   | 10 m  | RJ11 4P4C Stecker              | RJ11 4P4C Stecker              | weiss  | 4,50 EUR  | 5,22 EUR  |
| 513  | Telefonanschlusskabel TAE-F 1<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker  | 10 m  | TEA Stecker TAE-F Codiert      | 4pol Western RJ11 Stecker      | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| 6244 | Telefonhörer-Spiralkabel 10m<br>Anschlusskabel für Telefonhörer.   | 10 m  | RJ11 4P4C Stecker              | RJ11 4P4C Stecker              | schwar | 4,50 EUR  | 5,22 EUR  |

# RM Computertechnik GmbH

| 517                                     | Telefonanschlusskabel TAE-N 1<br>Telefonanschlusskabel / Modemanschlusskabel (TAE-N) für den Anschluss von analogen Telefonen/Faxgeräten/Modems an TAE-Dose als Nebenstelle auf Western Stecker.   | 10 m  | TAE-N Stecker                   | RJ12                            | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
|---|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 522                                     | Telefonverlängerungskabel Neb<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone/Faxgeräte/Modems mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 6 Adern belegt.  | 15 m  | TAE Stecker N-Codiert           | TAE Kupplung                    | schwar | 5,35 EUR  | 6,20 EUR  |
| 7072                                    | Telefonkabel 6P4C 15m<br>Telefonanschlusskabel mit 6poligem Stecker, 4adrig belegt.  | 15 m  | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | schwar | 2,00 EUR  | 2,32 EUR  |
| 518                                     | Telefonanschlusskabel TAE-N 1<br>Telefonanschlusskabel / Modemanschlusskabel (TAE-N) für den Anschluss von analogen Telefonen/Faxgeräten/Modems an TAE-Dose als Nebenstelle auf Western Stecker.   | 15 m  | TAE-N Stecker                   | RJ12                            | schwar | 3,50 EUR  | 4,06 EUR  |
| 4341                                    | Telefonverlängerungskabel 15<br>Verlängerungskabel für analoge Telefone mit TAE Stecker und TAE Kupplung, 4 Adern belegt.<br><br>Mit diesem Kabel kann man auch das Anschlusskabel des ISDN-NTBA zum Hausanschluss verlängern.   | 15 m  | TAE Stecker F-Codiert           | TAE Kupplung F-Codiert          | schwar | 4,00 EUR  | 4,64 EUR  |
| 514                                     | Telefonanschlusskabel TAE-F 1<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker  | 15 m  | TEA Stecker Codiert             | TAE-F 4pol Western RJ11 Stecker | schwar | 3,50 EUR  | 4,06 EUR  |
| 6251                                    | Telefonkabelbox 15m<br>Aufrollbares Telefonkabel   | 15 m  | TAE-F Stecker                   | TAE NFF                         | schwar | 9,60 EUR  | 11,14 EUR |
| 6167                                    | Kabelbox Telefonkabelverlänge<br>Kabelbox zur Verlängerung des Telefonkabels zum Auf/Abrollen. Verlegt den Telefonanschluss variabel um bis zu 15m   | 15 m  | TAE-F Stecker                   | TAE NFF Kupplung                | beige  | 8,00 EUR  | 9,28 EUR  |
| 4895                                    | Telefonanschlusskabel TAE-N 2<br>Telefonanschlusskabel / Modemanschlusskabel (TAE-N) für den Anschluss von analogen Telefonen/Faxgeräten/Modems an TAE-Dose als Nebenstelle auf Western Stecker.   | 20 m  | TAE-N Stecker                   | RJ12                            | schwar | 9,13 EUR  | 10,59 EUR |
| 4894                                    | Telefonanschlusskabel TAE-F 2<br>Telefonanschlusskabel (TAE) für den Anschluss von analogen Telefonen an TAE-Dose auf Western Stecker  | 20 m  | TEA Stecker Codiert             | TAE-F 4pol Western RJ11 Stecker | schwar | 6,37 EUR  | 7,39 EUR  |
| 7073                                    | Telefonkabel 6P4C 20m<br>Telefonanschlusskabel mit 6poligem Stecker, 4adrig belegt.  | 20 m  | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | Western 6pol RJ11 Stecker 6P4C  | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| <b>Westernkabel-RJ10-RJ11-RJ12-RJ45</b> |  |       |                                 |                                 |        |           |           |
| Artikel-Nr:                             | Bezeichnung Beschreibung   | Länge | Anschluss 1                     | Anschluss 2                     | Farbe  | Netto-VK: | Brutto VK |
| 3683                                    | Westernkabel 10P10C 1m<br>Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   | 1 m   | Westernstecker 10P10C           | Westernstecker 10P10C           | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| 3694                                    | Westernkabel 10P10C Meterwa<br>Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern. Wählen Sie selbst die Meterzahl. Preis pro Meter   | 1 m   | Westernstecker 10P10C           | Westernstecker 10P10C           | schwar | 3,00 EUR  | 3,48 EUR  |
| 7813                                    | geschirmtes RJ50 Rundkabel 1<br><br>-beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 | 1     | 10P10C Westernstecker geschirmt | 10P10C Westernstecker geschirmt | grau   | 18,00 EUR | 20,88 EUR |

# RM Computertechnik GmbH

|      |  |     |                                       |                                       |        |           |           |
|------|--|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 5728 | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 1 m |                                       |                                       | grau   | 11,00 EUR | 12,76 EUR |
|      | Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 7814 | geschirmtes RJ50 Rundkabel 2   | 2   | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 20,00 EUR | 23,20 EUR |
|      | -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 5826 | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 2 m |                                       |                                       | grau   | 12,00 EUR | 13,92 EUR |
|      | Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 3685 | Westernkabel 10P10C 2m   | 2 m | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 3,50 EUR  | 4,06 EUR  |
|      | Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 3686 | Westernkabel 10P10C 3m   | 3 m | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 3,70 EUR  | 4,29 EUR  |
|      | Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 3687 | Westernkabel 10P10C 4m   | 3 m | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 3,90 EUR  | 4,52 EUR  |
|      | Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 7815 | geschirmtes RJ50 Rundkabel 3   | 3   | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 22,00 EUR | 25,52 EUR |
|      | -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 5827 | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 3 m |                                       |                                       | grau   | 13,00 EUR | 15,08 EUR |
|      | Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 7816 | geschirmtes RJ50 Rundkabel 4   | 4 m | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 24,00 EUR | 27,84 EUR |
|      | -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 5828 | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 4 m |                                       |                                       | grau   | 14,00 EUR | 16,24 EUR |
|      | Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 492  | Western Anschlusskabel 6+4 5   | 5 m | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P4C     | Western 6pol RJ11<br>Stecker 6P4C     | schwar | 0,80 EUR  | 0,93 EUR  |
|      | Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>4 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   |     |                                       |                                       |        |           |           |
| 3688 | Westernkabel 10P10C 5m   | 5 m | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 4,10 EUR  | 4,76 EUR  |
|      | Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |     |                                       |                                       |        |           |           |

# RM Computertechnik GmbH

|  |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
|--|------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 495  | Western Anschlusskabel 6+6 5 | 5 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C  | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C  | schwar | 1,50 EUR  | 1,74 EUR  |
| Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>6 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 5829   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 5 m |                                 |                                 | grau   | 15,00 EUR | 17,40 EUR |
| Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 7817   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 5 | 5 m | 10P10C Westernstecker geschirmt | 10P10C Westernstecker geschirmt | grau   | 26,00 EUR | 30,16 EUR |
| -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 3689   | Westernkabel 10P10C 6m       | 6 m | Westernstecker 10P10C           | Westernstecker 10P10C           | schwar | 4,35 EUR  | 5,05 EUR  |
| Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 5830   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 6 m |                                 |                                 | grau   | 16,00 EUR | 18,56 EUR |
| Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 7818   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 6 | 6 m | 10P10C Westernstecker geschirmt | 10P10C Westernstecker geschirmt | grau   | 28,00 EUR | 32,48 EUR |
| -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 5831   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 7 m |                                 |                                 | grau   | 17,00 EUR | 19,72 EUR |
| Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 7819   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 7 | 7 m | 10P10C Westernstecker geschirmt | 10P10C Westernstecker geschirmt | grau   | 30,00 EUR | 34,80 EUR |
| -beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br>-verwendete Datenleitung geschirmt<br>-für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br>-Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br>-Mantel PVC, grau<br>-Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br>-Isolatinswiderstand: >100 Mohm x km<br>Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br>-Belegung 1:1 |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |
| 3690   | Westernkabel 10P10C 7m       | 7 m | Westernstecker 10P10C           | Westernstecker 10P10C           | schwar | 4,60 EUR  | 5,34 EUR  |
| Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |                              |     |                                 |                                 |        |           |           |

# RM Computertechnik GmbH

|  |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
|--|------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 7820   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 8 | 8 m  | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 19,98 EUR | 23,18 EUR |
| <p>-beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br/>                     -verwendete Datenleitung geschirmt<br/>                     -für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br/>                     -Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br/>                     -Mantel PVC, grau<br/>                     -Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br/>                     -Isolatinswiderstand: &gt;100 Mohm x km<br/>                     Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br/>                     -Belegung 1:1</p> |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 3691   | Westernkabel 10P10C 8m       | 8 m  | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 5,00 EUR  | 5,80 EUR  |
| Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 5832   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 8 m  |                                       |                                       | grau   | 18,00 EUR | 20,88 EUR |
| <p>Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br/>                     * Sonderanfertigung *</p>   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 5833   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 9 m  |                                       |                                       | grau   | 19,00 EUR | 22,04 EUR |
| <p>Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br/>                     * Sonderanfertigung *</p>   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 7821   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 9 | 9 m  | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 31,00 EUR | 35,96 EUR |
| <p>-beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br/>                     -verwendete Datenleitung geschirmt<br/>                     -für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br/>                     -Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br/>                     -Mantel PVC, grau<br/>                     -Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br/>                     -Isolatinswiderstand: &gt;100 Mohm x km<br/>                     Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br/>                     -Belegung 1:1</p> |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 3692   | Westernkabel 10P10C 9m       | 9 m  | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 5,50 EUR  | 6,38 EUR  |
| Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 7823   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 1 | 10 m | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau   | 35,00 EUR | 40,60 EUR |
| <p>-beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br/>                     -verwendete Datenleitung geschirmt<br/>                     -für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br/>                     -Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br/>                     -Mantel PVC, grau<br/>                     -Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br/>                     -Isolatinswiderstand: &gt;100 Mohm x km<br/>                     Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br/>                     -Belegung 1:1</p> |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 5834   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 10 m |                                       |                                       | grau   | 20,00 EUR | 23,20 EUR |
| <p>Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br/>                     * Sonderanfertigung *</p>   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 496  | Western Anschlusskabel 6+6 1 | 10 m | Western 6pol<br>Stecker 6P6C          | Western 6pol<br>Stecker 6P6C          | schwar | 2,72 EUR  | 3,16 EUR  |
| Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>6 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |
| 3693   | Westernkabel 10P10C 10m      | 10 m | Westernstecker<br>10P10C              | Westernstecker<br>10P10C              | schwar | 7,50 EUR  | 8,70 EUR  |
| Kabel mit beidseitig konfektionierten Westernsteckern.   |                              |      |                                       |                                       |        |           |           |

# RM Computertechnik GmbH

| 7822   | geschirmtes RJ50 Rundkabel 1 | 10 m  | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | 10P10C<br>Westernstecker<br>geschirmt | grau    | 33,00 EUR | 38,28 EUR |
|--|------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| <p>-beidseitig angeschlagene geschirmte RJ50 Stecker<br/>                     -verwendete Datenleitung geschirmt<br/>                     -für Steuer,- Mess und Regelungstechnik<br/>                     -Litzenleiter: 0,14qm ( 18 x 0,10 mm )<br/>                     -Mantel PVC, grau<br/>                     -Leiterwiderstand: 138 Ohm/km<br/>                     -Isolatinswiderstand: &gt;100 Mohm x km<br/>                     Temperaturbereich -5 Grad bis 50 Grad Celsius ( bewegt ), -30 Grad bis 80 Grad Celsius ruhend<br/>                     -Belegung 1:1</p> |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 497  | Western Anschlusskabel 6+6 1 | 15 m  | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | schwar  | 3,36 EUR  | 3,89 EUR  |
| Western Anschlusskabel für den Anschluss von (analogen ) Telefonen.<br>6 Adern belegt. 2x 6pol Western Stecker   |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 5835   | Westernkabel 10P10C Rundkab  | 15 m  |                                       |                                       | grau    | 27,00 EUR | 31,32 EUR |
| Kabel mit 10poligem Westernstecker und Knickschutztülle.<br>* Sonderanfertigung *  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| <b>Westernverlängerungen</b>   |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| Artikel-Nr:  | Bezeichnung<br>Beschreibung  | Länge | Anschluss 1                           | Anschluss 2                           | Farbe   | Netto-VK: | Brutto VK |
| 8257   | Western Verlängerungskabel 6 | 3 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | Weiss   | 0,96 EUR  | 1,12 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 8249   | Westernverlängerungskabel 4a | 3 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | schwar  | 1,38 EUR  | 1,60 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt.<br>6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 8251   | Westernverlängerungskabel 4a | 3 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | gweiss  | 1,29 EUR  | 1,50 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt.<br>6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 508  | ISDN RJ45 Verlängerungskabel | 3 m   | Western 8pol RJ45<br>Stecker          | Western 8pol RJ45<br>Buchse           | grau/sc | 2,38 EUR  | 2,76 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 8pol Westernkabeln / ISDN-Kabeln. 8 Adern belegt.<br>ungeschirmt.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 505  | Western Verlängerungskabel 6 | 3 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | grau/sc | 1,40 EUR  | 1,62 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 509  | ISDN RJ45 Verlängerungskabel | 5 m   | Western 8pol RJ45<br>Stecker          | Western 8pol RJ45<br>Buchse           | grau/sc | 2,78 EUR  | 3,23 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 8pol Westernkabeln / ISDN-Kabeln. 8 Adern belegt.<br>ungeschirmt   |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 506  | Western Verlängerungskabel 6 | 5 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | grau/sc | 1,60 EUR  | 1,86 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 8258   | Western Verlängerungskabel 6 | 6 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | Weiss   | 0,76 EUR  | 0,88 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 8250   | Westernverlängerungskabel 4a | 6 m   | Western 6pol RJ12<br>Stecker 6P6C     | Western 6pol RJ12<br>Buchse 6P6C      | schwar  | 1,77 EUR  | 2,06 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt.<br>6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung.  |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |
| 6598   | ISDN RJ45 Verlängerungskabel | 6 m   | Western 8pol RJ45<br>Stecker          | Western 8pol RJ45<br>Buchse           | grau/sc | 2,00 EUR  | 2,32 EUR  |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Flachkabel für ISDN<br>Telefone/Geräte.   |                              |       |                                       |                                       |         |           |           |

# RM Computertechnik GmbH

|  |                              |      |                                |                               |         |          |          |
|--|------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 8607   | Westernverlängerungskabel 4a | 6 m  | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | schwar  | 1,77 EUR | 2,06 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8252   | Westernverlängerungskabel 4a | 6 m  | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | gweiss  | 1,30 EUR | 1,50 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 510  | ISDN RJ45 Verlängerungskabel | 10 m | Western 8pol RJ45 Stecker      | Western 8pol RJ45 Buchse      | grau/sc | 5,00 EUR | 5,80 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 8pol Westernkabeln / ISDN-Kabeln. 8 Adern belegt. ungeschirmt                                    |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8253   | Westernverlängerungskabel 4a | 10 m | Western RJ11 Stecker 6P4C      | Western RJ11 Buchse 6P4C      | weiss   | 3,00 EUR | 3,48 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 507  | Western Verlängerungskabel 6 | 10 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | grau/sc | 3,00 EUR | 3,48 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8255   | Western Verlängerungskabel 6 | 10 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | Weiss   | 2,29 EUR | 2,65 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8247   | Westernverlängerungskabel 4a | 10 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | schwar  | 3,19 EUR | 3,70 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 4222   | Western Verlängerungskabel 6 | 10 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | grau/sc | 3,00 EUR | 3,48 EUR |
| Telefonverlängerungskabel - Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.                                  |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8254   | Westernverlängerungskabel 4a | 15 m | Western RJ11 Stecker 6P4C      | Western RJ11 Buchse 6P4C      | weiss   | 4,10 EUR | 4,76 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8248   | Westernverlängerungskabel 4a | 15 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | schwar  | 4,22 EUR | 4,90 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 4pol Westernkabeln. 4 Adern belegt. 6-poliger Stecker an 6-poliger Buchse mit 4poliger Belegung. |                              |      |                                |                               |         |          |          |
| 8256   | Western Verlängerungskabel 6 | 15 m | Western 6pol RJ12 Stecker 6P6C | Western 6pol RJ12 Buchse 6P6C | Weiss   | 4,00 EUR | 4,64 EUR |
| Western Verlängerungskabel für die Verlängerung von 6pol Westernkabeln. 6 Adern belegt.  |                              |      |                                |                               |         |          |          |

Irrtümer und Vorverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Händleranfragen erwünscht.

Firma  
RM Computertechnik GmbH  
Im Hock 8  
40721 Hilden  
Tel: +49 2103 360434  
Fax: +49 2013 253183  
email: info@rm-computertechnik.de