

rmc RM Computertechnik GmbH

Gesellschaft für Computertechnik und Service mbH

Im Hock 8, 40721 Hilden
 Tel: 02103 360434
 Fax: 02103 253183
 email: info@rm-computertechnik.de
 web: www.rm-computertechnik.de

Gesamtpreisliste Stand: 08.09.2010

Netzwerktechnik

Netzwerkkarten

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5029	PCMCIA Gigabit Ethernet Card Gigabit Cardbus Netzwerkkarte 32-Bit Cardbus 1x RJ45 Buchse Realtek 8110 Chipsatz Datentransferraten von 10/100/1000 MBit/s kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab automatische Crossover Erkennung Protokolle TCP/IP, UDP für Windows 98SE/ME/2000/XP/XP64 Systemvoraussetzungen: ein freier PCMCIA Cardbus Slot, Windows 98/98SE/ME/2000/XP/XP64-bit	0				15,78 EUR	18,30 EUR
5034	Longshine LCS-8337TXR PCIe -Gigabit Netzwerkkarte -Kompatibel zu IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab Standards -Half/Full Duplex -Wake on LAN -PCIeI (x1) -Chipsatz: RTL-8168B -FCC Class B, CE -Treiber: Windows NDISII, 98/ME/NT/200/XP, Netware, Linux,	0				14,06 EUR	16,31 EUR
5033	Longshine LCS-8037TXR -Gigabit Netzwerkkarte -Kompatibel zu IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab Standards -Half/Full Duplex -Wake on LAN -32 Bit PCI Bus Master -FCC Class B, CE -Treiber: Windows NDISII, 98/ME/NT/200/XP, Netware, Linux,	0				8,79 EUR	10,20 EUR
5032	Longshine LCS-8038TXR -10/100 Mbit Netzwerkkarte -EEE802.3/802.3u Ethernet -PCI Local Bus Version 2.0/2.1/2.2 Spezifikation -N-Way Auto-Negotiation -Chipsatz: Realtek 8139D -32 Bit PCI Bus Master -FCC Class B, CE -Treiber: Windows NDISII, 98/ME/NT/200/XP, Netware, Linux, MAC	0				5,59 EUR	6,49 EUR
5031	Longshine LCS-8038TXI -10/100 Mbit Netzwerkkarte -EEE802.3/802.3u Ethernet -PCI Local Bus Version 2.0/2.1/2.2 Spezifikation -N-Way Auto-Negotiation -Chipsatz: IC+ IP100A -32 Bit PCI Bus Master -FCC Class B, CE -Treiber: Windows NDISII, 98/ME/NT/200/XP, Netware, Linux, MAC	0				4,93 EUR	5,72 EUR

5030	Longshine LCS-8038TXR7-LP L	0		6,26 EUR	7,27 EUR
<ul style="list-style-type: none"> -10/100 Mbit Netzwerkkarte -Low Profile für 2 He Gehäuse -EEE802.3/802.3u Ethernet -PCI Local Bus Version 2.0/2.1/2.2 Spezifikation -N-Way Auto-Negotiation -Wake-On-LAN Eigenschaften, inklusive Wake-Up Frame und Magic Packet -Chipsatz: Realtek 8139D -32 Bit PCI Bus Master -FCC Class B, CE 					

3855	Netgear FA311 10,100 PCI	0		10,90 EUR	12,64 EUR
Netzwerkkarte mit automatischer Wahl der Übertragungsrate 10Mbit oder 100Mbit.					

Patchdosen-Anschlussdosen

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
6379	Anschlussdose CAT6 Unterputz Anschlussdose für Netzwerk-Installationen. -Unterputz -Cat6 -Voll geschirmt -2x RJ45 Buchsen, 45° gewinkelt -LSA+ Schneidklemmleiste -Kabeleinführungen oben/unten		2x RJ45 45° abgewinkelt		polarw	4,99 EUR	5,79 EUR
6378	Anschlussdose CAT6 Aufputz Anschlussdose für Netzwerk-Installationen. -Aufputz -CAT6 -Voll geschirmt -2x RJ45 Buchsen, 45° gewinkelt -LSA+ Schneidklemmleiste -Kabeleinführungen oben/unten		2x RJ45 45° abgewinkelt		polarw	4,83 EUR	5,60 EUR
1015	Anschlussdose CAT5e UP Geschirmte Unterputz - Anschlussdose. Kategorie: CAT5e. -2x 45° Abgriffe. -LSA+ Anschlussleiste. -farbcodiert		2x RJ45 45° abgewinkelt		reinwei	4,14 EUR	4,80 EUR
7698	Snap-In Rahmenset für RJ45-L zur Aufnahme von Modulen Befestigungsrahmen mit 80x80mm Abdeckung + Zentralplatte 50x50mm mit Staubschutzkappen ohne Module	0			reinwei	3,19 EUR	3,70 EUR
7699	Snap-In Rahmenset für RJ45-L zur Aufnahme von Modulen Befestigungsrahmen mit 80x80mm Abdeckung + Zentralplatte 50x50mm mit Staubschutzkappen ohne Module	0			perlwei	3,32 EUR	3,85 EUR
7700	Snap-In Einsatz RJ45 Buchse a Durchgangsbuchse für RJ45 (Netzwerk). Snap-In für unbestückte Patchfelder. -geschirmt, CAT5e	0			blank	2,25 EUR	2,60 EUR
5181	Telegärtner Universal Geräteei Einbauträger für Brüstungskanal -passend für Kanalsysteme mit C-Schiene, Hut-Schiene und Kombi-Schiene mit 35mm Befestigung -Innenhöhe variable 47, 50, 52 und 55mm -Kabelzugentlastung -anreihbar -waagerechter und senkrechter Einbau möglich -schraubenlose Schnellbefestigung -Telegärtner: H02010B0013	0			perlwei	3,40 EUR	3,95 EUR

3157	Anschlussdose equip CAT6 2Po CAD CAT6 Anschlussdose ~300MHz LSA+ Anschluss Doppelt geschirmt 2xRJ45 Ports 45° abgewinkelt	0	2x RJ45 45°	signalw	6,04 EUR	7,00 EUR
3156	Anschlussdose equip CAT6 2 P CAD CAT6 Anschlussdose für die Aufputzmontage ~300MHz LSA+ Anschluss Doppelt geschirmt 2xRJ45 Ports 45° abgewinkelt	0	2x RJ45 45°	perlwei	6,04 EUR	7,00 EUR
3155	Anschlussdose equip CAT6 2Po CAD CAT6 Anschlussdose ~300MHz LSA+ Anschluss Doppelt geschirmt 2xRJ45 Ports 45° abgewinkelt	0	2x RJ45 45°	perlwei	6,04 EUR	7,00 EUR
3154	Anschlussdose equip CAT6 2Po CAD CAT6 Anschlussdose ~300MHz LSA+ Anschluss Doppelt geschirmt 2xRJ45 Ports 45° abgewinkelt	0	2x RJ45 90°	signalw	6,04 EUR	7,00 EUR
1016	Anschlussdose CAT5e AP Geschirmte Aufputz - Anschlussdose. Kategorie: CAT5e. -2x 45° Abgriffe. -LSA+ Anschlussleiste -farbcodiert	1 Stück	2x RJ45 45° abgewinkelt	reinwei	4,50 EUR	5,22 EUR
5178	Telegärtner VAD CAT6 2-fach -CAT 6 bis 250 MHz getestet -Vollschirmung durch Spritzdruckgehäuse -selbstjustierender Höhenausgleich -für den Aufbau von Channel Klasse E gemäß ISO/IEC 11801 -LSA-Plus Anschlussstechnik -entfernbar,klappbare Staubschutzkappen -45° Schrägauslass -EMV zertifiziert EN 50081-2 und 50082-2 -Unterputz- und Kanalmontage -Telegärtner: J00023B0332	2 fach		reinwei	14,14 EUR	16,41 EUR
5175	Telegärtner VAD CAT6 2fach A -CAT 6 bis 250 MHz getestet -Vollschirmung durch Spritzdruckgehäuse -selbstjustierender Höhenausgleich -für den Aufbau von Channel Klasse E gemäß ISO/IEC 11801 -LSA-Plus Anschlussstechnik -entfernbar,klappbare Staubschutzkappen -45° Schrägauslass -EMV zertifiziert EN 50081-2 und 50082-2 -Telegärtner: J00023B0053	2 fach		perlwei	14,57 EUR	16,90 EUR
5174	Telegärtner VAD CAT6 2fach A -CAT 6 bis 250 MHz getestet -Vollschirmung durch Spritzdruckgehäuse -selbstjustierender Höhenausgleich -für den Aufbau von Channel Klasse E gemäß ISO/IEC 11801 -LSA-Plus Anschlussstechnik -entfernbar,klappbare Staubschutzkappen -45° Schrägauslass -EMV zertifiziert EN 50081-2 und 50082-2 -Telegärtner: J00023B0052	2 fach		reinwei	14,57 EUR	16,90 EUR

3162 Anschlussdose equip CAT5e AP 5 Stück 2x RJ45 45°
abgewinkelt Perlwei 16,00 EUR 18,56 EUR

Geschirmte Aufputz - Anschlussdose. Kategorie: CAT5e. 2x 45° Abgriffe.
Anschlussanleitung
VE: 5 Stück
Befestigungsösen aus Metall

Bluetooth

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4359	Bluetooth Dongle Klasse 1 USB 1.1 Reichweite: 100m Übertragungsrate: 723 Kbps	0				12,54 EUR	14,54 EUR

IP Netzwerkkameras

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
3360	LevelOne CamCon WCS-2003 Netzwerkkamera mit RJ45 Anschluss und Wireless LAN für die Übertragung von Live Bildern ins LAN oder Internet. Zugriff per Web-Browser von jedem PC aus.	0				166,00 EUR	192,56 EUR

Longshine Arbeitsgruppen-Switche

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
8536	Longshine LCS-GS7105-B 5 Por Anschlüsse: 5 Ports mit jeweils 10/100/1000Mbit/s Unterstützt Voll- und Halb-Duplex Operationen auf allen Ports Unterstützt Auto MDI-/MDI-X Unterstützt back-pressure (half duplex) und flow control (IEEE 802.3x) Store-and-Forward Architektur filtert Fragmente und CRC Fehlerpakete Unterstützt Jumbo Frame 12K Kleines Desktop-Gehäuse, LED-Anzeigen für Netzwerkd Diagnose Standards: IEEE 802.3 für 10BASE-T, IEEE 802.3u für 100BASE-TX, IEEE 802.3ab für 1000BASE-T, IEEE 802.3x Full-Duplex & Flow Control Buffer Memory: 104 KBytes, MAC- Adressen: 1K, Backplane: 10 GB/s Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps: Full/Half duplex, 100Mbps: Full/Half duplex, 1000Mbps: Full duplex Dimensionen: 121mm x 75mm x 26mm (L x B x H) Stromverbrauch: 3,6 Watt Netzteil: Externes Netzteil 5V, 1A Packungsinhalt: Switch, Manual, Netzstecker, Wandmontagekit	0			schwar	27,42 EUR	31,80 EUR
7342	Longshine CS-GS8116 16x 10/100/1000Mbps RJ-45 Nway Ports Unterstützt NWay Protokoll für Datentransfer (10/100/1000Mbps) und Duplexmodus (Voll/Halb) selbsterkennend, Unterstützt MDI/MDI-X Auto crossover Unterstützt Voll und Halb-Duplex Betrieb an allen Ports, Back-pressure (hHalbduplex) und Flusskontrolle (IEEE 802.3x) Wire-speed Packet Filter und Forwarding Rate Store-und-forward Architektur filtert fragment & CRC Fehler Pakete Bietet vielseitige LED Anzeigen für Netzwerkd Diagnose Bietet Broadcast/Multiple storm Kontrolle 8.5" Rack Mount Größe, 10" und 19" Rack Mount Winkel (optional) Standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Netzwerk: 10Mbps: Voll/Halb duplex, 100Mbps: Voll/Halb duplex, 1000Mbps: Voll duplex Abmessungen: 216mm x 133mm x 42mm (L x B x H) Netzteil: Externes Netzteil 12V, 3A Inhalt: Switch, Handbuch, Netzteil	0				86,92 EUR	100,83 EUR
4510	Longshine LCS-FS8124 24 Port Lüfterloser Netzwerkschwitch mit 24x 10/100 Rj45 Ports mit Auto-Negotiation und Auto MDI/MDI-X. Der Switch nutzt die Store- und Foreward Technik mit gleichzeitiger CRC-Paketkontrolle für fehlerhafte Pakete. Alle Ports sind Voll-Duplex fähig. Stabiles 10 Zoll Metallgehäuse.	0				46,37 EUR	53,79 EUR

8537 Longshine LCS-GS7108-B 8-Port 0
 Anschlüsse: 8 Ports mit jeweils 10/100/1000Mbit/s
 Unterstützt Voll- und Halb-Duplex Operationen auf allen Ports
 Unterstützt Auto MDI-/MDI-X
 Unterstützt back-pressure (half duplex) und flow control (IEEE 802.3x)
 Store-and-Forward Architektur filtert Fragmente und CRC Fehlerpakete
 Unterstützt Jumbo Frame 9K
 Kleines Desktop-Gehäuse
 LED-Anzeigen für Netzwerkd Diagnose
 Ohne Lüfter
 Standards: IEEE 802.3 für 10BASE-T, IEEE 802.3u für 100BASE-TX, IEEE 802.3ab für 1000BASE-T, IEEE 802.3x Full-Duplex & Flow Control
 Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C, Luftfeuchtigkeit : 10% ~ 90% (Nicht-kondensierend)
 Dimensionen: 155mm x 85mm x 25mm (L x B x H)
 Netzteil: Externes Netzteil 12V, 1A

7050	Longshine LCS-FS6105-B Mini	5 Port	5x RJ45	silber	11,87 EUR	13,77 EUR
5 Port Mini Desktop Switch						
7051	Longshine LCS-FS6108-B Mini	8 Port	8x RJ45	silber	15,26 EUR	17,70 EUR
8 Port Mini Desktop Switch						
7052	Longshine LCS-FS6116-B Deskt	16 Port	16x RJ45	silber	30,94 EUR	35,89 EUR
16 Port Mini Desktop Switch						
6104	Longshine LCS-FS8116	16 Port	16x RJ45	schwar	37,39 EUR	43,38 EUR
Arbeitsgruppenswitch mit 16x 10/100 Mbit/s Ports.						
6997	Longshine LCS-FS9116-B	16 Port	16x RJ45	schwar	41,73 EUR	48,41 EUR
19 Zoll 16 Port Ethernetswitch						
6998	Longshine LCS-FS9124-B	24 Port	24x RJ45	schwar	53,58 EUR	62,15 EUR
19 Zoll 16 Port Ethernetswitch						

Patch Panels

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1017	Patchpanel CAT5e 16 Port	0	16x RJ45 CAT5e		beige	28,81 EUR	33,41 EUR
Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT5e-100MHz Gehäuse aus Metall. 19 Zoll einbaufähig - 1 HE							
1951	Patchpanel CAT6 16 Port Schw	1 Stück	16x RJ45 CAT6		schwar	49,18 EUR	57,04 EUR
Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT6-300MHz Gehäuse aus Metall. Inkl. 19 Zoll Befestigung							
1952	Patchpanel CAT6 24 Port Schw	1 Stück	24x RJ45 CAT6		schwar	39,14 EUR	45,40 EUR
Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT6 300MHz Gehäuse aus Metall. Inkl. 19 Zoll Befestigung							
6089	Patchpanel CAT6 24 Port Beige	1 Stück	24x RJ45 CAT6		Beige	39,75 EUR	46,11 EUR
Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT6 300MHz Gehäuse aus Metall. Inkl. 19 Zoll Befestigung							
6088	Patchpanel CAT6 16 Port Beige	1 Stück	16x RJ45 CAT6		beige	37,64 EUR	43,67 EUR
Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT6-300MHz Gehäuse aus Metall. Inkl. 19 Zoll Befestigung							

6085	Patchpanel CAT6 8 Port 10 Zoll Patchfeld mit 8x RJ45 Ports CAT6 10 Zoll Metallgehäuse für den Einbau in einen 10 Zoll Schrank	8 Ports	8x RJ45 CAT5e		schwar	20,71 EUR	24,02 EUR
1950	Patchpanel CAT5e 8 Port Patchfeld mit 8x RJ45 Ports CAT5e (100MHz) Desktop Mini Patch Panel Gehäuse aus Metall. Geegnet für die Wand und Tischmontage.	8 Ports	8x RJ45 CAT5e		beige	16,43 EUR	19,05 EUR
6087	Patchfeld CAT6 8 Port Desktop Patchfeld mit 8x RJ45 Ports CAT6 Metall-Desktopgehäuse	8 Ports	8x RJ45		beige	26,69 EUR	30,96 EUR
6086	Patchfeld CAT6 8 Port Desktop Patchfeld mit 8x RJ45 Ports CAT6 Metall-Desktopgehäuse	8 Ports	8x RJ45		schwar	19,94 EUR	23,13 EUR
1018	Patchpanel CAT5e 24 Port Geschirmtes Patchpanel im 19 Zoll Gehäuse (einbaufähig) mit LSA Plus Anschluss. CAT5e Gehäuse aus Metall. 19 Zoll einbaufähig - 1 HE	24 Port	24x RJ45 CAT5e		beige	24,41 EUR	28,32 EUR
LevelOne SoHoCon Desktop Switches							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5325	LevelOne GSW-0505 4 Port Gigabit Switch und 1 miniGbic Port -IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab -alle Ports mit Auto-Uplink -Auto-Negotiation -4 K MAC Table -1 Mbit Memory Buffer -Backplane 10 Gbps -Store- und Forwarding -Full und Half Duplex Flow Control -LEDs 100/1000 -LEDs Link und Activity, FDX/COL -Betrieb ohne Lüfter	0				90,85 EUR	105,39 EUR
5324	LevelOne GSW-0504T 5 Port Gigabit Switch mit internem Netzteil -Auto-Negotiation -4 K MAC Table -1 Mbit Memory Buffer -Backplane 10 Gbps -Store- und Forwarding -Full und Half Duplex Flow Control -LEDs 100/1000 -LEDs Link und Activity, FDX/COL -Betrieb ohne Lüfter	0				70,80 EUR	82,13 EUR
4023	LevelOne FSW-1602TX 16 Port Fast-Ethernet Switch von LevelOne für den SoHo Einsatz. Das externe Netzteil ist im Lieferung enthalten.	0	16x RJ45 10/100Mbps			50,00 EUR	58,00 EUR
5323	LevelOne FSW-2106 5 Port Fast Ethernet Switch mit SC Glasfaseranschluss. -Auto-Uplink -Voll- und Halbduplex Auswahl an Glasfaserport -Store- und Forwarding -2K MAC Speicher -Fiber Multimode bis zu 2KM (50-62,5/125) bei 1300nm -Lüfterlos	0				61,00 EUR	70,76 EUR

Netzwerkswitch

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
8240	Fast Ethernet Switch 8 Port -8x RJ45 10/100 Base-T Ethernet Anschlüsse -Unterstützt Auto-Negotiation für alle Anschlüsse -Unterstützt Full/Half duplex 10/100Mbps -Entspricht IEEE 802.3 and IEEE 802.3u -Integrierter SRAM für packet Zwischenspeicherung 1K-entry look-up table -Unterstützt IEEE 802.3x for full-duplex flow control und back pressure for half-duplex flow control -Unterstützt packet gröÙe bis zu 1536 bytes -Unterstützt Store and Forward switching method -Unterstützt Broadcast Storm Filtering Control	0	8 Port		schwar	10,29 EUR	11,93 EUR
8239	Fast Ethernet Switch 5 Port - 5 x RJ45 10/100 Base-T Ethernet Anschlüsse - unterstützt Auto-Negotiation für alle Anschlüsse - unterstützt Full/Half duplex 10/100Mbps - entspricht IEEE 802.3 und IEEE 802.3u - integrierter SRAM für packet Zwischenspeicherung 1K-entry look-up table - unterstützt IEEE 802.3x for full-duplex flow control und back pressure for half-duplex flow control - unterstützt Packet gröÙe bis zu 1536 bytes - unterstützt Store and Forward switching method - unterstützt Broadcast Storm Filtering Control - Leitungsaufnahme: 0,9 Watt -inkl. Netzteil	0	5 Port		schwar	8,20 EUR	9,51 EUR

WLAN Netzwerkkarten

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
3786	Netgear WG311GR PCI 54Mbp Wireless Lan Karte für den PCI Steckplatz. Rüsten Sie Ihren PC einfach und schnell für Wireless LAN auf. Die Karte unterstützt den 802.11g Standard mit 54MBit/s. Vorteil der Karte ist die angeschraubte Gummi Antenne. Diese lässt sich leicht durch ein leistungsstärkeres Modell mit höherer Reichweite austauschen.	0				25,90 EUR	30,04 EUR
3856	Netgear WG311TTIS USB 108 Wireless LAN USB Netzwerkadapter mit 108 Mbit/s nach dem 802.11g Standard.	0	USB A Stecker			32,40 EUR	37,58 EUR

WLAN Router

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
3721	Netgear WGT624IS 108MBit/s Wireless LAN Router	0				60,85 EUR	70,58 EUR

Verkabelung

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
6377	Staubschutz für Rj45 Buchsen Schützt die RJ45 Buchse vor Staub oder das Eindringen von nicht erwünschten Teilen. Zum Beispiel für ISDN und Netzwerkdosen oder an Patchfeldern.				Rot	0,19 EUR	0,22 EUR
6372	Staubschutz-Tülle für Rj45 Stec Schützt den Netzwerkstecker / ISDN Stecker für Staub.	Stück			Grün	0,20 EUR	0,23 EUR
6374	Staubschutz für Rj45 Buchsen Schützt die RJ45 Buchse vor Staub oder das Eindringen von nicht erwünschten Teilen. Zum Beispiel für ISDN und Netzwerkdosen oder an Patchfeldern.				Blau	0,21 EUR	0,24 EUR
6375	Staubschutz für Rj45 Buchsen Schützt die RJ45 Buchse vor Staub oder das Eindringen von nicht erwünschten Teilen. Zum Beispiel für ISDN und Netzwerkdosen oder an Patchfeldern.				Gelb	0,19 EUR	0,22 EUR

RM Computertechnik GmbH

6376	Staubschutz für Rj45 Buchsen				Grün	0,19 EUR	0,22 EUR
Schützt die RJ45 Buchse vor Staub oder das Eindringen von nicht erwünschten Teilen. Zum Beispiel für ISDN und Netzwerkdosen oder an Patchfeldern.							
1850	CAT5e Verbindungsmodul	0				3,05 EUR	3,54 EUR
Mit LSA+ Verbindungsanschlüssen zum Verbinden von 2x CAT5e Netzwerk-Installationskabeln. Ideal um mit einem Netzwerkkabel den Anschluss zu verdoppeln. Der LSA+ Anschluss benötigt ein spezielles Werkzeug.							
5566	RJ45 Anschlussverdoppler CAT	0,1 m	1x RJ45 Stecker	2x RJ45 Buchse		2,84 EUR	3,30 EUR
Vollgeschirmter RJ45-Y-Adapter mit ca. 10cm Kabel Geeignet für 1x Ethernet und 1x Telefon(ISDN)							
Überträgt über ein einfaches Netzwerkkabel (CAT5/Cat5e/CAT6) Daten für das Netzwerk und Telefon. An beiden Enden der Leitung wird der Portverdoppler benötigt.							
3548	RJ45 Anschlussverdoppler CAT	0,1 m	1x RJ45 Stecker	2x RJ45 Buchse		2,80 EUR	3,25 EUR
Vollgeschirmter RJ45-Y-Adapter mit ca. 10cm Kabel Geeignet für 2x Ethernet							
3163	Anschlussdose equip CAT5e AP	1 Stück	2x RJ45 45° abgewinkelt		weiss	4,50 EUR	5,22 EUR
Geschirmte Aufputz - Anschlussdose. Kategorie: CAT5e. 2x 45° Abgriffe. Anschlussanleitung							
8429	Netzwerkkabel Leitungstester R	1 Stück	LSA+ Anschluss	LSA+ Anschluss	k.A.	5,61 EUR	6,50 EUR
- zum Testen von CAT 5/6 Netzwerk- und ISDN-Verbindungen - Verbindungstest mit Anzeige über LED für 4 Adernpaare und Abschirmung - Betrieb mit 9 V Block (nicht enthalten) - inkl. Schutztasche							

Irrtümer und Vorverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Händleranfragen erwünscht.

Firma
RM Computertechnik GmbH
Im Hock 8
40721 Hilden
Tel: +49 2103 360434
Fax: +49 2013 253183
email: info@rm-computertechnik.de