

rmc RM Computertechnik GmbH

Gesellschaft für Computertechnik und Service mbH

Im Hock 8, 40721 Hilden
 Tel: 02103 360434
 Fax: 02103 253183
 email: info@rm-computertechnik.de
 web: www.rm-computertechnik.de

Gesamtpreisliste Stand: 08.09.2010

Nützliches Zubehör

LCD und TFT Monitorhalter

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
7263	LCD Monitorhalterung mit dreh -für LCD Monitore bis 19 Zoll und max. 10 KG	0				35,68 EUR	41,38 EUR
7264	LCD Monitorhalterung mit dreh -für LCD Monitore bis 19 Zoll und max. 10 KG -Schwenkradius 26cm	0				49,61 EUR	57,55 EUR
7265	LCD Monitorhalterung mit dreh -für LCD Monitore bis 19 Zoll und max. 10 KG -Schwenkradius 41cm	0				45,84 EUR	53,17 EUR

Kabelbinder

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1572	Kabelbefestiger V10 Selbstklebende Kabelbefestiger für Kabelbinder. Für Kabelbinder bis 3,8mm	cm				1,05 EUR	1,22 EUR
2351	Kabelbinderpistole B für Kabelbinder bis 48mm Breite. Material: Stahl	0				36,75 EUR	42,63 EUR
1573	Kabelbefestiger V100 Selbstklebende Kabelbefestiger für Kabelbinder. Für Kabelbinder bis 3,8mm	2 cm			grau	6,32 EUR	7,34 EUR
6565	Kabelbefestiger V10 Gross Selbstklebeplatte zur Befestigung von für Kabelbindern an Gehäusewänden etc. Für Kabelbinder bis 5mm Breite 10 Stück	10 Stück			grau	1,43 EUR	1,65 EUR
2339	Kabelbinder 75mm VE100 Breite: 2,2mm VE: 100 Stück	75 mm			weiss	1,23 EUR	1,43 EUR
7040	Kabelbinder 98mm x 2.5mm Gr	98 mm			grün	0,65 EUR	0,75 EUR
7039	Kabelbinder 98mm x 2.5mm Gr	98 mm			grau	0,65 EUR	0,75 EUR
7042	Kabelbinder 98mm x 2.5mm N	98 mm			neutral	0,70 EUR	0,81 EUR
7043	Kabelbinder 98mm x 2.5mm R	98 mm			rot	0,65 EUR	0,75 EUR
7044	Kabelbinder 98mm x 2.5mm G	98 mm			gelb	0,65 EUR	0,75 EUR

RM Computertechnik GmbH

7038	Kabelbinder 98mm x 2.5mm Bl	98 mm			blau	0,65 EUR	0,75 EUR
7045	Kabelbinder 140mm x 3.6mm	140 mm			neutral	1,54 EUR	1,79 EUR
2340	Kabelbinder 145mm VE100 Breite: 3,4mm VE: 100 Stück	145 mm			weiss	2,09 EUR	2,43 EUR
2341	Kabelbinder 150mm VE100 Breite: 2,5mm VE: 100 Stück	150 mm			weiss	1,69 EUR	1,96 EUR
7046	Kabelbinder 150mm x 3.6mm	150 mm			neutral	1,75 EUR	2,03 EUR
2342	Kabelbinder 180mm VE100 Breite: 4,6mm VE: 100 Stück	180 mm			weiss	2,66 EUR	3,09 EUR
2343	Kabelbinder Länge 200mm Brei Breite: 3,6mm VE: 100 Stück	200 mm			neutral	2,04 EUR	2,37 EUR
7047	Kabelbinder 200mm x 2.5mm	200 mm			neutral	1,65 EUR	1,91 EUR
7048	Kabelbinder 200mm x 4.8mm	200 mm			neutral	2,23 EUR	2,58 EUR
2346	Kabelbinder Länge 280mm Brei Breite: 4,8mm VE: 100 Stück	280 mm			neutral	4,39 EUR	5,09 EUR
7049	Kabelbinder 290mm x 4.8mm	290 mm			neutral	3,71 EUR	4,31 EUR
2348	Kabelbinder Länge 370mm Brei Breite: 7,6mm VE: 100 Stück	370 mm			neutral	7,15 EUR	8,29 EUR
2347	Kabelbinder Länge 370mm Brei Breite: 3,6mm VE: 100 Stück	370 mm			neutral	5,60 EUR	6,50 EUR
Kabelmanagement							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
7035	Kabelklammern Sortiment 100- Wiederverwendbare Klammern mit verschiedenen Durchmessern zur Aufnahme und Bündelung von Kabelsträngen. 33x 16mm 33x 22mm 34x 26mm	0				6,26 EUR	7,26 EUR
7036	Kabelbinder mit Klettverschluss Wiederverwendbare Kabelbinder. Durch den eingebauten Klettverschluss sind die Kabelbinder im Durchmesser flexibel einsetzbar und bündeln sowohl kleine als auch grosse Durchmesser. Länge: 15,8 cm Breite: 1,58 cm max. Bündeldurchmesser: 4cm	0				1,90 EUR	2,20 EUR

2359	Flachbandkabelbefestigung C	0			16,50 EUR	19,14 EUR
	selbstklebender Klipp um Flachbandkabel zu befestigen.					
	Länge: 30mm Breite: 26mm Höhe: 6,5mm					
2358	Flachbandkabelbefestigung B	0			13,00 EUR	15,08 EUR
	selbstklebender Klipp um Flachbandkabel zu befestigen.					
	Länge: 25mm Breite: 26mm Höhe: 6,5mm Verpackungseinheit: 100 Stück					
2357	Flachbandkabelbefestigung A	0	weiss		11,00 EUR	12,76 EUR
	selbstklebender Klipp um Flachbandkabel zu befestigen.					
	Länge: 20mm Breite: 26mm Höhe: 6,5mm Verpackungseinheit: 100 Stück					
7032	Kabelklammern Sortiment 14-t	0			2,08 EUR	2,42 EUR
	Wiederverwendbare Klammern mit verschiedenen Durchmessern zur Aufnahme und Bündelung von Kabelsträngen.					
	2x 16mm (gelb) 2x 18mm (grün) 2x 20mm (blau) 2x 24mm (schwarz) 2x 26mm (pink) 2x 28mm (gelb) 2x 30mm (grün)					
7033	Kabelführungsleiste	4 Stück	schwar		3,15 EUR	3,65 EUR
	Befestigungsclip für bis zu 10 Kabel z.B. in Verteilerschränken. Inhalt 4 Stück 88x30x18mm					
2353	Spiralband 3-7	10 m			3,00 EUR	3,48 EUR
	Spiralband zum Bündeln von Kabelsträngen der umlaufende Schnitt ermöglicht Abzweigungen an jeder Stelle. Bündelbereich von 1,5 bis 2,5 mm					
2356	Spiralband 20-70	10 m			6,00 EUR	6,96 EUR
	Spiralband zum Bündeln von Kabelsträngen der umlaufende Schnitt ermöglicht Abzweigungen an jeder Stelle Bündeln von Kabelsträngen von 20mm bis 70mm Material: PE					
2354	Spiralband 10-50	10 m			3,10 EUR	3,60 EUR
	Spiralband zum Bündeln von Kabelsträngen der umlaufende Schnitt ermöglicht Abzweigungen an jeder Stelle Bündelbereich: 4mm bis 50mm Material: PE Länge: 10m					
2355	Spiralband 15-60	10 m			4,00 EUR	4,64 EUR
	Spiralband zum Bündeln von Kabelsträngen der umlaufende Schnitt ermöglicht Abzweigungen an jeder Stelle Bündeln von Kabelsträngen von 6mm bis 60mm Material: PE					
6566	Kabelbefestiger V100 Gross	100 Stück	grau		9,92 EUR	11,51 EUR
	Selbstklebeplatte zur Befestigung von für Kabelbindern an Gehäusewänden etc. Für Kabelbinder bis 5mm Breite 100 Stück					

Schrumpfschlauch 2:1

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
-------------	--------------------------	-------	-------------	-------------	-------	-----------	-----------

3845	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 1. Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	1 m	schwar	0,80 EUR	0,93 EUR
3851	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 4, Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	1 m	schwar	1,00 EUR	1,16 EUR
3849	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 3, Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	1 m	schwar	1,00 EUR	1,16 EUR
3847	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 2, Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	1 m	schwar	1,00 EUR	1,16 EUR
8642	2:1 Durchmesser 25.4mm Rot Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	5 m	rot	11,00 EUR	12,76 EUR
7277	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 25 Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	5 m	schwar	9,19 EUR	10,66 EUR
8641	2:1 Durchmesser 19.1mm Rot Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	5 m	rot	11,00 EUR	12,76 EUR
7276	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 19 Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	5 m	schwar	9,19 EUR	10,66 EUR
8651	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	5 m	Transp	10,44 EUR	12,11 EUR
8650	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	5 m	Transp	10,44 EUR	12,11 EUR
8288	Blau 25.4mm 5m Schrumpfverhältnis 2:1	5 m	Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
8286	Blau 12.7mm 8m Schrumpfverhältnis 2:1	8 m	Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
8285	Blau 9.5mm 8m Schrumpfverhältnis 2:1	8 m	Blau	10,43 EUR	12,09 EUR

8649	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa	8 m	Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
8648	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa	8 m	Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
8639	2:1 Durchmesser 9.5mm Rot 8	8 m	rot	11,00 EUR	12,76 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
8640	2:1 Durchmesser 12.7mm Rot	8 m	rot	11,00 EUR	12,76 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
7274	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 9.	8 m	schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C				
7275	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 12	8 m	schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C				
8646	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa	12 m	Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
7273	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 6.	12 m	schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C				
8647	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa	12 m	Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C				
8284	Blau 6.4mm 12m	12 m	Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
	Schrumpferhältnis 2:1				
3850	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 4,	12 m	schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
	Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C				
7281	2:1 Durchmesser 6.4mm Rot 1	12 m	rot	10,43 EUR	12,09 EUR

8644	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	15 m			Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
8645	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	15 m			Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
8287	Blau 19.1mm 5m Schrumpferhältnis 2:1	15 m			Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
7283	Blau 4.2mm 15m Schrumpferhältnis 2:1	15 m			Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
7282	Blau 2.4mm 15m Schrumpferhältnis 2:1	15 m			Blau	10,43 EUR	12,09 EUR
7280	2:1 Durchmesser 4.8mm Rot 1	15 m			rot	10,43 EUR	12,09 EUR
7279	2:1 Durchmesser 3.2mm Rot	15 m			rot	10,43 EUR	12,09 EUR
7278	2:1 Durchmesser 2.4mm Rot	15 m			rot	10,43 EUR	12,09 EUR
3846	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 2, Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	15 m			schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
3848	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 3, Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	15 m			schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
3844	Schrumpfschlauch 2:1 mit D 1. Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C	15 m			schwar	8,63 EUR	10,01 EUR
8643	Schrumpfschlauch 2:1 Transpa Schrumpfschlauch aus halogenfreiem und cadmiumfreien Polyolefin Schrumpfungsverhältnis 2:1 Schrumpfungstemperatur >120°C Für industriellen Einsatz geeignet. Selbstverlöschend nach UL224 105°C	20 m			Transp	9,96 EUR	11,55 EUR
Verpackung							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4605	PE Beutel 60mm x 80mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 60mm Höhe: 80mm Materialstärke: 50 mü	0			transpa	2,50 EUR	2,90 EUR

4611	PE Beutel 300mm x 400mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 300mm Höhe: 400mm Materialstärke 50µ	0	transpa	11,00 EUR	12,76 EUR
4610	PE Beutel 200mm x 300mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 200mm Höhe: 300mm	0	transpa	7,20 EUR	8,35 EUR
4609	PE Beutel 160mm x 220mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 160mm Höhe: 220mm	0	transpa	5,44 EUR	6,31 EUR
4608	PE Beutel 120mm x 170mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 100mm Höhe: 170mm	0	transpa	5,65 EUR	6,55 EUR
4607	PE Beutel 100mm x 150mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 100mm Höhe: 150mm Materialstärke: 50 mü	0	transpa	3,75 EUR	4,35 EUR
4606	PE Beutel 70mm x 100mm transparent wiederverschliessbar 100 Stück Breite: 70mm Höhe: 100mm Materialstärke: 50 mü	0	transpa	2,16 EUR	2,51 EUR

Irrtümer und Vorverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Händleranfragen erwünscht.

Firma
RM Computertechnik GmbH
Im Hock 8
40721 Hilden
Tel: +49 2103 360434
Fax: +49 2013 253183
email: info@rm-computertechnik.de