

**rmc RM Computertechnik GmbH**

Gesellschaft für Computertechnik und Service mbH

Im Hock 8, 40721 Hilden  
 Tel: 02103 360434  
 Fax: 02103 253183  
 email: info@rm-computertechnik.de  
 web: www.rm-computertechnik.de

Gesamtpreisliste Stand: 08.09.2010

Switche

KVM Switche ATEN

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2364	Elektronischer KVM-USB 2 Port  Elektronische Switch für Tastatur (PS/2 und USB) , Monitor, Maus (PS/2 und USB ) und USB. Anschluss von Maus und Tastatur über USB. KVM Switch mit integriertem USB-HUB für die Steuerung von 2 PCs.	0	Eingang: 1x SVGA, 4 USB A Buchse	Ausgang: 2x SVGA, 2x USB B Buchse		95,00 EUR	110,20 EUR
ATEN CS1732							
1592	Elektronischer KVM Switch PS2  Elektronischer Keyboard-Monitor-Maus Switch für 4 PCs als Desktopausführung.	0 m	1x VGA, 2x PS/2	4x VGA, 8x PS/2	grau	52,50 EUR	60,90 EUR
8435	Aten KVM Switch CS52 PS2 un  Elektronischer Mini KVM Switch mit angespritzten Kabeln für abwechselnde Nutzung von zwei Pcs an einem Monitor, Maus und Keyboard. -Multi Funktions Mäuse werden unterstützt. -Auflösungen bis zu 2048 x 1536 Pixel -Kabellängen: Konsole 0,6m PC 1: 0,6m PC 2: 1,2m	0				24,00 EUR	27,84 EUR
8354	Aten CS62U USB und Audio  2 integrierte Kabelsätze, je 1x USB Stecker, 1x VGA Stecker, 1x Audio Stecker, Länge 1,8m Anschlüsse 2x USB-Buchse, 1x VGA Buchse und 1x 3,5mm Audiobuchse VGA Auflösung: max. 2048x1536 Pixel DDC, DDC2, DDC2B-Signalunterstützung Spannungsversorgung über den USB-Port, kein Netzteil erforderlich Umschaltung zwischen den PC's mittels HotKey-Tasten für PC, Linux, Free BSD, Mac und Sun Vista kompatibel	0				27,40 EUR	31,78 EUR
1596	Elektronischer KVM Switch PS2  Elektronischer Keyboard-Monitor-Maus Switch für 2 PCs als Desktopausführung. Auflösung: 1920 x 1440@200MHz	0 m	Ausgang: 1x VGA Buchse, 2x PS/2 Buchsen	Eingang: 2x VGA Buchse , 4x PS/2 Buchsen	grau	31,25 EUR	36,25 EUR
3862	Elektronischer KVM-USB 4 Port  Elektronischer Switch für Tastatur (PS/2 und USB) , Monitor, Maus (PS/2 und USB ) und USB. Anschluss von Maus und Tastatur über USB. KVM Switch mit integriertem USB-HUB für die Steuerung von 4 PCs. Aten CS1734A	0	Eingang: 1x SVGA, 4 USB A Buchse	Ausgang: 4x SVGA, 2x USB B Buchse		97,14 EUR	112,68 EUR
1132	Elektronischer KVM Switch PS  ATEN CS-14 Elektronischer Keyboard,Monitor,Maus Switch für SOHO und Small Business Anwendungen. Steuerung von 4 PCs mit 1x Maus,Tastatur und Monitor. Ausführung: Kunststoff Miniaturswitch Auflösung: max. 1920x1440	1 m	Eingang: 1x VGA, 2x MINI DIN Buchse (PS/2)	Ausgang: 4x VGA, 8x MINI DIN Buchse (PS/2)	grau	50,51 EUR	58,59 EUR

# RM Computertechnik GmbH

1869	Elektronischer KVM Switch 1-4	1 Stück	Eingang: 1x VGA , 2xPS/2	Ausgang: 4x VGA, 8x PS/2	grau	75,00 EUR	87,00 EUR
Elektronischer KVM Switch 4-fach Video, Maus und Tastatur Umschalter 19" Einbaufähig							

## CPU Switch

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
7442	Konsolen Arbeitsplatz Switch	1 Stück	Eingang: 2x VGA, 4x USB	Ausgang: 1x VGA, 1x USB	grau	126,29 EUR	146,49 EUR
Anschluss von 2x Monitor, Maus und Tastatur an einem PC.							
CS - 231							

## Data Switch

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1589	USB Data Switch 2B-1A	0	2x USB B Buchse	1x USB A Buchse	grau	10,50 EUR	12,18 EUR
Mechanischer USB Switch im stabilen Metall Desktop Gehäuse zum Anschluss von zum Beispiel einem Drucker an zwei PCs.							
USB 2.0 kompatibel							
2362	USB Data Switch 1B-4A	0	1x USB B Buchse	4x USB A Buchse		12,00 EUR	13,92 EUR
USB Dataswitch							
1098	Data Switch SUB-D09 1 auf 4	1 Stück	Eingang: SUB-D 09pol Buchse	Ausgang: 4x SUB-D 09pol Buchse	beige	16,59 EUR	19,25 EUR
Manueller Data Transfer Switch. Wahlweise können Ausgänge auch als Eingang gewählt werden. Verbindung 1:1							

## DVI Splitter

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4919	DVI Y-Analog-Verteiler VGA-	0	VGA 15 PIN Stecker	1x DVI-A 24+5 Kupplung, 1x 15 PIN VGA Buchse		10,00 EUR	11,60 EUR
High End Port Verdoppler. Stellt an einem VGA Eingang einen VGA und einen DVI-I Eingang zur Verfügung. Achtung! Nur für DVI-I (18+5 oder 24+5) Kabel. Das digitale DVI Signal wird nicht unterstützt!							
Alle Kontakte 24K vergoldet. Ca. 20cm Anschlusskabel.							
4921	ATEN VS162 DVI Splitter	0	24+5 DVI Buchse, Klinke Audio	2x 24+5 DVI Buchse, Klinke Audio		94,19 EUR	109,26 EUR
Der ATEN Splitter teilt das ankommende DVI Singale, bei gleichzeitiger Verstärkung, an zwei Ausgänge auf. -Unterstützung für digitales und analoges Signal -inkl. Sound Splitting an 3,5mm Klinkenbuchse -max. Auflösung 1600x1200, DDC2B							
4915	HDMI Y-Port Verdoppler Stecke	0	HDMI Stecker	2x HDMI Kupplung		9,40 EUR	10,90 EUR
High End Y-Port Verdoppler. Macht aus einem HDMI Eingang am Endgerät, zwei HDMI Eingänge für zwei Abspielgeräte. Alle Kontakte 24K vergoldet.							
Ca. 20cm Anschlusskabel.							
4916	HDMI Y-Port Erweiterung HDM	0	HDMI Stecker	1x HDMI Kupplung, 1x DVI-D 24+1 Kupplung		10,00 EUR	11,60 EUR
High End Port Erweiterung für einen HDMI Eingang. Stellt am HDMI Eingang einen HDMI und einen DVI Eingang z. B. für einen PC und einen DVD Player zur Verfügung.							
Alle Kontakte 24K vergoldet. Ca. 20cm Anschlusskabel.							

4918	DVI Y-Portverdoppler Stecker	0	DVI-D 24+1 Stecker	2x DVI-D 24+1 Kupplung	10,29 EUR	11,93 EUR
<p>High End Y-Portverdoppler. Macht aus einem Anschluss am z.B. Beamer zwei Anschlüsse.            Alle Kontakte 24K vergoldet.            Ca. 20cm Anschlusskabel.</p>						
4279	DVI Splitter 2-fach	0	DVI-I 24+5 Buchse	2x DVI-I 24+5 Buchse	65,83 EUR	76,36 EUR
<p>DVI Integrated Splitter für digitale Übertragung</p> <p>Der Splitter teilt das digitale DVI Signal an 2 Ausgängen auf. Die max. Videobandbreite beträgt 165 MHz.</p> <p>-keine Verluste der Signalqualität            -sehr kompakte Bauform            -Kaskadierung möglich            -integrierter DVI Verstärker, dadurch können bis zu 20m hinter dem Splitter überwunden werden            -inkl. Netzteil 230 V AC , 9 V DC, 500mA</p>						
4917	HDMI Y-Port Verdoppler HDMI	0	HDMI Stecker	2x DVI-D 24+1 Kupplung	10,00 EUR	11,60 EUR
<p>High End HDMI Port Verdoppler.            Macht aus einem HDMI Eingang am Endgeräte, zwei Eingänge.</p> <p>Alle Kontakte 24K vergoldet.            Ca. 20cm Anschlusskabel.</p>						
7701	ATEN VS164 DVI Splitter Analo	0	29 Pin DVI Buchse, Klinke Audio	4x 29 Pin DVI Buchse, Klinke Audio	116,04 EUR	134,60 EUR
<p>Der ATEN Splitter teilt das ankommende DVI Singale, bei gleichzeitiger Verstärkung, an vier Ausgänge auf.</p> <p>-Unterstützung für digitales und analoges Signal            -inkl. Sound Splitting an 3,5mm Klinkebuchse            -max. Auflösung 1600x1200, DDC2B</p>						
7899	DVI Y-Port Erweiterung DVI St	20 cm	DVI Stecker	2x VGA Kupplung	7,00 EUR	8,12 EUR
<p>Alle Kontakte 24K vergoldet.            Ca. 20cm Anschlusskabel.</p>						
7426	DVI Y-Port Erweiterung DVI St	20 cm	DVI Stecker	1x HDMI Kupplung, 1x DVI-D 24+1 Kupplung	11,50 EUR	13,34 EUR
<p>High End Port Erweiterung für einen DVI Eingang. Stellt am HDMI Eingang einen HDMI und einen DVI Eingang z. B. für einen PC und einen DVD Player zur Verfügung.</p> <p>Alle Kontakte 24K vergoldet.            Ca. 20cm Anschlusskabel.</p>						
<b>KVM DVI Switche</b>						
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK: Brutto VK
4370	Manueller DVI Switch 2-Port	0	DVI 24+5 Buchse	DVI 24+5 Buchse		12,50 EUR 14,50 EUR
<p>DVI 24+5 ( DVI-D, digital ) Umschalter für zwei Geräte.            Zum Beispiel DVD-Player und Set-Top-Box an einem Fernseh.            Umgeschaltet wird per Taste am Switch.            Maus, Monitor und Tastatur.            Die Umschaltung von analogem Signal wird nicht unterstützt.</p>						
5290	Desktop KVM DVI Switch 2-fac	0	1x DVI Buchse, 2x PS/2 Buchsen	2x DVI Buchse, 4x PS/2 Buchsen		46,08 EUR 53,45 EUR
<p>Hochwertiger Switch im modernen Desktop-Metallgehäuse.            Der Switch bietet Unterstützung für Standard-PS2-Mäuse, MS IntelliMouse sowie volle Unterstützung für den IntelliPoint 5.0 und Logitech MouseWare Treiber.</p> <p>-Übertragung von 1280 x 1024px            -WIN95/98/98SE/ME/NT/2000/XP, Dos, Linux, Novell, FreeBSD            -schaltbar per Hotkey und Select Tasten            -Tastatur- und Mausemulation für den Bootvorgang            -Autoscan Funktion            -inkl. 19" Einbauwinkel</p>						

5292	DVI KVM Switch 2-fach Dual Vi	0				92,89 EUR	107,75 EUR
	<p>DVI Switch für PCs mit zwei DVI Ausgängen an einer Konsole mit Maus und Tastatur und zwei Monitoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-DVI-I Unterstützung</li> <li>-1600x1200px analog</li> <li>-1280x1024px digital</li> <li>-schaltbar per Hotkey oder Selecttaste</li> <li>-Tastatur-Status wird zwischen gespeichert</li> <li>-Hot Plug</li> <li>-Dos, Win 3.x, Win95/95/ME/XP/2000/NT, Netware, Unix, Linux, MAC</li> <li>-Quittierung des Schaltvorgangs per Signalton</li> </ul>						
2069	Elektronischer DVI-I KVM Switc	0	Eingang: 1xDVI 24+1 , 2x PS/2	Ausgang: 4x DVI 24+1 , 8xPS/2		120,86 EUR	140,19 EUR
	<p>4 Port DVI-I (Digital + Analog) KVM Switch Desktop Metallgehäuse digitale und analoge Signale</p>						
4927	Manueller DVI Switch 2-Port di	0	DVI 24+5 Buchse	2x DVI 24+5 Buchse		16,00 EUR	18,56 EUR
	<p>DVI Kombi-Umschalter für zwei DVI Quellen, wie z.B. PC und DVD-Player. Das Gerät besitzt pro Eingang 2x Cinchbuchse für analog Audio und eine Cinchbuchse für digital Audio. Über zwei Knöpfe am Gehäuse wird zwischen den Quellen geschaltet.</p> <p>Die Umschaltung von analogem Signal wird nicht unterstützt.</p>						
2068	Elektronischer DVI-I KVM Switc	0	Eingang: 1xDVI 24+1 , 2x PS/2	Ausgang: 2x DVI 24+1 , 4xPS/2		95,55 EUR	110,84 EUR
	<p>2 Port DVI-I (Digital + Analog) KVM Switch Desktop Metallgehäuse digitale und analoge Signale</p>						
2033	Elektronischer DVI KVM Switch	1 Stück	Eingang: DVI 24+1, 2x PS/2	Ausgang: 2x DVI 24+1. 4x PS/2	k.A.	65,22 EUR	75,66 EUR
	<p>Elektronischer KVM Switch mit DVI 24+1 Ein- und Ausgängen</p> <p>Umschalten zwischen zwei PCs per Hotkey oder Softbutton. Tastatur und Maus werden über PS/2 Buchsen angeschlossen.</p> <p>inkl. Netzteil</p>						
8591	Elektronischer DVI KVM Switch	1 Stück	Eingang: DVI 24+5, 2x USB B Buchse	Eingang: 1x DVI 24+5. 2x USB A Buchse, Audio + Mic	k.A.	64,00 EUR	74,24 EUR
	<p>Dieser Umschalter ermöglicht den Betrieb von 2 PCs mit DVI, USB und Audio Anschüssen an einem Arbeitsplatz mit DVI Monitor, USB Maus, USB Keyboard, Lautsprecher und Mikrofon. Über DVI können digitale und analoge Monitore (mit Adapter, nicht enthalten) betrieben werden.</p> <p>2-fach KVM USB Umschalter</p>						
KVM-Switche equip							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5500	equip KVM Switch 2 Port	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2	Ausgang: 2x VGA	silber	29,00 EUR	33,64 EUR
	<p>equip 331212 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 2 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur im Metallgehäuse. Maus und Tastatur werden über das VGA Kabel mit übertragen.</p>						
5499	equip KVM Desktop Switch 4 P	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2	Ausgang: 4x VGA, 8x PS/2	silber	40,00 EUR	46,40 EUR
	<p>equip 331504 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 4 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur als Desktop Switch.</p>						
5501	equip KVM Switch 4 Port	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2	Ausgang: 4x VGA	silber	53,00 EUR	61,48 EUR
	<p>equip 331214 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 4 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur im Metallgehäuse. Maus und Tastatur werden über das VGA Kabel mit übertragen.</p>						

# RM Computertechnik GmbH

5502	equip KVM Switch 2 Port inkl. A	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2, 2x Klinkebuchse	Ausgang: 2x VGA, 4x Klinkebuchse	silber	37,00 EUR	42,92 EUR
	<p>equip 331222 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 2 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur .Maus und Tastatur werden über das VGA Kabel mit übertragen. Der Switch schaltet auch das Audiosignal um.</p>						
5503	equip KVM Switch 4 Port inkl. A	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2, 2x Klinkebuchse	Ausgang: 4x VGA, 8x Klinkebuchse	silber	66,00 EUR	76,56 EUR
	<p>equip 331224 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 4 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur .Maus und Tastatur werden über das VGA Kabel mit übertragen. Der Switch schaltet auch das Audiosignal um.</p>						
3859	equip KVM Desktop Switch 2 P	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 4x USB1.1/2.0 A-Buchse	Ausgang: 2x VGA, 3x USB B-Buchse	lichtgra	35,00 EUR	40,60 EUR
	<p>Elektronischer USB KVM Switch. Bedienung von 2 PCs mit einem Monitor, USB-Maus und USB-Tastatur. Hersteller-Nr: SW 0205 U</p>						
1821	equip KVM Desktop Switch 4 P	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 4x USB1.1/2.0 A-Buchse,	Ausgang: 4x VGA, 4x USB B-Buchse	lichtgra	62,00 EUR	71,92 EUR
	<p>Elektronischer USB KVM Switch. Bedienung von 4 PCs mit einem Monitor, USB-Maus , USB-Tastatur und Sound ( Lautsprecher, Mikro )</p>						
5498	equip KVM Desktop Switch 2 P	1 Stück	Eingang: 1x VGA, 2x PS/2 Buchsen	Ausgang: 2x VGA	silber	30,00 EUR	34,80 EUR
	<p>equip 331502 Elektronischer KVM Switch. Bedienung von 2 PCs mit einem Monitor, Maus und Tastatur als Desktop Ausführung im Metallgehäuse.</p>						
<b>KVM-Switche</b>							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
5008	KVM Switch Tastatur oder Mau	1 m	Eingang: 1x VGA, 2x MINI DIN Buchse (PS/2)	Ausgang: 2x VGA, 2x MINI DIN Buchse (PS/2)	grau	14,37 EUR	16,66 EUR
	<p>Switch für VGA und PS2 Tastatur oder PS2 Maus. Es kann entweder eine Tastatur oder eine Maus angeschlossen werden. Nicht beide zusammen!</p>						
5509	KVM Switch PS2 2-fach High Q	1 m	Eingang: 1x VGA, 2x MINI DIN Buchse (PS/2)	Ausgang: 2x VGA, 4x MINI DIN Buchse (PS/2)	grau	18,18 EUR	21,09 EUR
	<p>Keyboard Monitor Maus Switch zum Anschluss von 2x PC an 1x VGA,Keyboard,Maus oder 1xPC an 2x VGA, Keyboard,Maus. Ausführung: Metallgehäuse -vergoldete Anschlüsse -hochwertiger Drehschalter für hohe Beanspruchung</p>						
1126	Data Switch VGA 1-2	1 cm	Eingang: SUB-D HD 15pol SVGA Buchse	Ausgang: 2x SUB-D HD 15pol SVGA Buchse	grau	11,36 EUR	13,18 EUR
	<p>Mechanischer Monitorumschalter für 2 Monitore an einem PC oder 2 PCs an einem Monitor. Ausführung: stabiles Metallgehäuse</p>						
2687	Elektronischer KVM-USB 4fach	0	Eingang: 1x SVGA, 4 USB A Buchse	Ausgang: 4x SVGA, 4x USB B Buchse		136,30 EUR	158,11 EUR
	<p>Elektronische Switch für Monitor und USB und Audio. Anschluss von Maus und Tastatur über USB.</p>						
5291	Desktop KVM Switch 2-fach DU	0				64,31 EUR	74,60 EUR
	<p>KVM Switch für PCs mit zwei Monitoren. Fast jeder PC besitzt heute zwei Monitorausgänge. Dieser Switch schaltet beide Ausgänge gleichzeitig bei zwei PCs auf zwei Monitore.</p> <p>-max. Auflösung 1920x1440 bei 60 Hz -permanente Mausemulation -Tastaturstatus wird zwischen gespeichert -ohne Netzteil -stabiles Metallgehäuse -DOS, WIN95,98,ME,XP,2000,Vista, Netware, Unix, Linux -inkl. 2x Kabelsatz für einen Monitor</p>						

# RM Computertechnik GmbH

5289	Desktop KVM Switch 2-fach	0	1x VGA, 2x PS/2	2x VGA, 4x PS/2		10,77 EUR	12,49 EUR
<p>Hochwertiger Switch im modernen Desktop-Metallgehäuse.            Unterstützung bis zu einer Auflösung von max. 1920x1440 bei einer max. Bandbreite von 200 MHz.            Der Switch lässt sich per Hot Key oder Select Tasten umschalten. Der Schaltvorgang wird mit einem akustischen Signal quittiert.</p>							
8589	Inline KVM Switch 2-fach USB	1,8 m	Eingang: 1x VGA, 2x USB	Ausgang: 2x VGA, 2x USB	blau	24,62 EUR	28,56 EUR
<p>Max. Video-Auflösungen: 2048x1536 Pixel            Port-Wahl per Select-Taste oder HotKey über Tastatur            Permanente Mausemulation an jedem Port            Tastatur-Status (Num-Lock, ...) wird je Rechner getrennt zwischengespeichert            Kein Netzteil notwendig            Kleines Kunststoffgehäuse: 96x61x24mm            inkl. 2 Kabelsätze 1,2m</p>							
2695	Elektronischer Mini KVM Switch	2 m	15 Pin HD VGA Buchse, 2x PS/2 MIN DIN Buchse	2x 15 PIN VGA HD Stecker, 4x PS/2 Mini DIN Stecker		15,20 EUR	17,63 EUR
<p>Dieser kleine Mini KVM Switch bringt schon alles mit. Es werden keine extra Kabel benötigt, da 2x Kabelsätze mit VGA und 2x PS/2 von 2m Länge mit dem Switch verschweisst sind.</p>							
2696	Elektronischer Mini KVM Switch	2 m	15 Pin HD VGA Buchse, 2x PS/2 MIN DIN Buchse	2x 15 PIN VGA HD Stecker, 4x PS/2 Mini DIN Stecker		19,55 EUR	22,68 EUR
<p>Dieser kleine Mini KVM Switch bringt schon alles mit. Es werden keine extra Kabel benötigt, da 2x Kabelsätze mit VGA und 2x PS/2 von 2m Länge mit dem Switch verschweisst sind.            Zusätzlich werden Audio und Mikrofon mit übertragen.</p>							
<b>Audio- und Videoumschalter</b>							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
4048	Scart Umschalter 3 fach	0	3 Scartbuchsen , 2 Cinchbuchsen	1 Scartbuchse, 2 Cinchbuchsen		9,96 EUR	11,55 EUR
<p>Switchbox für 3 Geräte mit Scartanschluss an den Fernseher. Die Geräte werden über Schalter an der Front umgeschaltet. Über 4 Cinchbuchsen kann das Audiosignal (IN/Out) zur Übergabe an die Stereoanlage abgegriffen werden.            Gegebenüber Scartverteilern fallen die Verluste für Bild und Ton nur sehr gering aus. Das Gerät besitzt eine Überspielschaltung.</p>							
4317	Komponenten YUV Umschalter	0				9,00 EUR	10,44 EUR
<p>Umschaltpult für Komponenten-Video YUV.            Das Geräte besitzt 3 Eingänge mit jeweils 3 Cinchbuchsen und 2 Ausgänge mit jeweils 3 Cinchbuchsen.            Ein Eingang kann auf einen Ausgang geschaltet werden.            Alle Cinchbuchsen sind vergoldet.</p>							
4315	Audio Video Cinch Umschalter	0				10,00 EUR	11,60 EUR
<p>Umschaltpult mit 3x3 Cinchbuchsen für Geräte Eingang und 3x3 Cinchbuchsen für Geräte-Ausgang.            Ein Eingang kann auf 1,2 Geräte-Ausgänge geschaltet werden.            Das Schaltpult hat 2 Monitorausgänge mit 2 x 3 Cinchbuchsen auf die eines der 3 Geräte-Eingänge geschaltet werden können.</p>							
4305	Scart Umschalter 3 fach High Q	0	3 Scartbuchsen , 2 Cinchbuchsen	1 Scartbuchse, 2 Cinchbuchsen	silber o	12,53 EUR	14,53 EUR
<p>High Quality Switchbox für 3 Geräte mit Scartanschluss an den Fernseher. Die Geräte werden über Schalter an der Front umgeschaltet. Über 4 Cinchbuchsen kann das Audiosignal (IN/Out) zur Übergabe an die Stereoanlage abgegriffen werden.            Gegebenüber Scartverteilern fallen die Verluste für Bild und Ton nur sehr gering aus.</p>							

4057	Video Umschalter 6 fach mit F	0			55,00 EUR	63,80 EUR
<p>An diesem Umschalter können bis zu 6 Geräte angeschlossen werden..                  Das Gerät besitzt am Eingang:                  6x 3 Cinchbuchsen (Audio/Video)                  6x Hosiden ( S-VHS)</p> <p>und am Ausgang:</p> <p>1x 3 Cinchbuchsen (Audio/Video)                  1x Hosiden ( S-VHS)</p> <p>Der Umschalter besitzt eine integrierte Verstärkerstufe. Die Geräteauswahl kann über Schalter an der Front oder über die Fernbedienung vorgenommen werden.</p>						

4049	Scartumschalter 3 fach mit Übe	0	3x Scartbuchse, 3x Cinchbuchse	1x Scartbuchse, 3x Cinchbuchse	12,00 EUR	13,92 EUR
<p>Hochwertiger Scartumschalter für 3 Scart Geräte.                  Über Schalter an der Front wird zwischen den einzelnen Geräten geschaltet. Zusätzlich bietet der Umschalter noch 6 Cinchbuchsen für Audio-In und Out sowie für Video IN/Out.                  Das Gerät besitzt eine Überspielschaltung,                  Gehäuse: Metall</p>						

4316	Audio Video Umschalter mit Cin	0			10,00 EUR	11,60 EUR
<p>Umschaltpult mit 3 Geräte-Eingängen und 2 Geräte Ausgängen .                  Alle Eingänge und Ausgänge haben jeweils 3 Cinchbuchsen (Audio R/L, Video)                  Ein Geräteingang kann auf einen Geräteausgang geschaltet werden.</p>						

3806	Cinch Umschalter	0	Eingang: 3x Cinch Stereo,	Ausgang: 1x Cinch Stereo	schwar	22,00 EUR	25,52 EUR
<p>Dieser manuelle Umschalter schaltet bis zu 4 Geräte auf einen Ausgang.                  Die Geräte werden per Cinchstecker (3x) an das Geräte angeschlossen. Die Auswahl geschieht über einen sehr soliden Drehknopf.</p>							

4055	Video Umschalter 4 fach mit F	0	4x 3 Cinchbuchsen	1x 3 Cinchbuchsen	43,00 EUR	49,88 EUR
<p>An diesem Umschalter können bis zu 4 Geräte angeschlossen werden.                  Der Umschalter besitzt eine integrierte Verstärkerstufe. Die Geräteauswahl kann über Schalter an der Front oder über 2e Fernbedienung vorgenommen werden.</p>						

### HDMI Switche

Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
6911	HDMI Umschalter 4-fach mit Fe	0	1x HDMI OUT	4x HDMI IN	schwar	55,00 EUR	63,80 EUR
<p>Switch um 4 HDMI Geräte an einem TV, Beamer usw. zu betreiben. Das Gerät bringt eine Fernbedienung zum einfachen Umschalten zwischen den Geräten mit.                  Der Switch ist Full HD ready und unterstützt 1080p.</p>							
4926	Manueller 4 Port HDMI Umscha	0	4x Eingang: HDMI 19 Pol Buchse	1x Ausgang: HDMI 19 Pol Buchse	silber o	26,00 EUR	30,16 EUR
<p>Schaltet das Eingangssignale zwischen zwei Eingängen um.                  Die Quelle wird über vier Knöpfe an dem Umschalter gewählt.                  Der Umschalter unterstützt eine Auflösung bis 1920 x 1080 pixel</p>							

### Symbolbild!

5746	4 Pot HDMI Umschalter	0			silber	17,50 EUR	20,30 EUR
<p>Manuelle Umschaltbox für HDMI für 4 Geräte.                  Die Box ist HD 1080p ready. Alle Kontakte vergoldet.</p>							
5745	2 Pot HDMI Umschalter	0			silber	13,00 EUR	15,08 EUR
<p>Umschaltbox für HDMI für 2 Geräte.                  Die Box ist HD 1080p ready. Alle Kontakte vergoldet.</p>							
5744	Elektronischer 4 Port HDMI Swi	0	1x HDMI Buchse Eingang	4x HDMI Buchse Ausgang		55,00 EUR	63,80 EUR
<p>Umschalter für HDMI mit 1x Eingang (19pol) auf 4x Ausgang ( 19pol).                  Der Switch ist Full HD ( 1080p ) fähig.                  Netzteil und Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.                  Alle Kontakte sind vergoldet.</p>							

5743	Elektronischer 2 Port HDMI Swi	0				40,00 EUR	46,40 EUR
	Umschalter für HDMI mit 1x Eingang (19pol) auf 2x Ausgang ( 19pol). Der Switch ist Full HD ( 1080p ) fähig. Netzteil und Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Alle Kontakte sind vergoldet.						
6910	HDMI Umschalter 3-fach mit Fe	0	1x HDMI OUT	3x HDMI IN	schwar	38,00 EUR	44,08 EUR
	Swtich um 3 HDMI Geräte an einem TV, Beamer usw. zu betreiben. Das Gerät bringt eine Fernbedienung zum einfachen Umschalten zwischen den Geräten mit. Der Switch ist Full HD ready und unterstützt 1080p.						
4925	Manueller 2 Port HDMI Umscha	0	2x Eingang: HDMI 19 Pol Buchse	1x Ausgang: HDMI 19 Pol Buchse	silber o	18,00 EUR	20,88 EUR
	Schaltet das Eingangssignale zwischen zwei Eingängen um. Die Quelle wird über zwei Knöpfe an dem Umschalter gewählt. Der Umschalter unterstützt eine Auflösung bis 1920 x 1080 pixel						
<b>Extender</b>							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
1256	Keyboard Monitor Maus Extend	0	2x PS/2, 1x SUB-D HD 15pol VGA	Ausgang: 2x PS/2, 1x SUB-D HD 15pol VGA	grau	116,26 EUR	134,87 EUR
	Elektronischer Extender zum Überbrücken von Entfernungen von bis zu 150m über ein CAT5 Patchkabel  -Bedienung von PC über Remote Einheit und über lokal angeschlossene Maus, Tastatur und Monitor -PS/2 Anschlüsse für Maus und Tastatur -Support für DDC2B -Support für VGA, SVGA und Multisync Monitore -kompatibel mit Dos, WIN98, WIN ME, WIN NT, WIN 2000, WIN XP und Linux						
1257	RS232 Serieller Line Booster	0	SUB-D 25pol Buchse	SUB-D 25pol Stecker	grau	33,00 EUR	38,28 EUR
	Booster zum Verstärken der Signale TD(2), RD(3),RTS(4),CTS(5),DSR(6),CD(8),DTR(20) auf die doppelte Länge.   inkl. 12Volt Netzteil						
8477	ATEN VE066 DVI Extendet übe	0			schwar	27,37 EUR	31,75 EUR
	Übertragung des DVI Signals bis zu einer Strfecker von max. 20m über ein handelsübliches Netzerkabel.						
6774	DVI Verstärker 15m	0	DVI 24 + 5 Buchse	DVI 24 + 5 Buchse		30,44 EUR	35,31 EUR
	Verstärkt das DVI Signal (digital) auf bis zu 15m. -HD ready. (1920x1200px) -inkl. Steckernetzteil						
6932	HDMI Verstärker 40m	0	HDMI 19pol Buchse	HDMI 19pol Buchse		17,80 EUR	20,65 EUR
	Aufholverstärker bis max. 40m ( 35m vor dem Gerät, 5m danach ) - unterstützt HDTV bis zur Auflösung 1080p - konform zum HDMI 1.3 Standard - konform zum HDCP Standard - Vergoldete HDMI-Buchsen - Slimline Design - CE / FCC						
4913	DVI Verstärker 50m	0	DVI 24 + 5 Buchse	DVI 24 + 5 Buchse		85,00 EUR	98,60 EUR
	Verstärkt das digitale DVI Signal. Das Gerät wird auf der Seite des Empfängers angeschlossen.  Verstärkung ohne Netzteil: -30m ( 25m vor / 5m nach dem Gerät ) mit Netzteil: -50m ( 45m vor / 5m nach dem Gerät )  -keine Unterstützung für das analoge Signal -HDCP fähig -stabiles Metallgehäuse -inkl. Netzteil 5V/300mA						

# RM Computertechnik GmbH

4914	HDMI Verstärker 50m	0	HDMI Buchse	HDMI Buchse		85,00 EUR	98,60 EUR
<p>Verstärkt das digitale HDMI Signal. Das Gerät wird auf der Seite des Empfängers angeschlossen.</p> <p>Verstärkung ohne Netzteil: -30m ( 25m vor / 5m nach dem Gerät ) mit Netzteil: -50m ( 45m vor / 5m nach dem Gerät )</p> <p>-HDCP fähig -stabiles Metallgehäuse -inkl. Netzteil 5V/300mA</p>							
2070	DVI-D Extender	0	Eingang: DVI-I 24+1 Buchse	Ausgang: DVI-I 24+1 Buchse		63,39 EUR	73,53 EUR
DVI-D Verstärke im Metallgehäuse überbrückt das DVI Signal bis zu 20m							
6325	HDMI Verstärker 30m	0	HDMI 19pol Buchse	HDMI 19pol Buchse		33,65 EUR	39,04 EUR
<p>Aufholverstärker bis max. 30m Leitungslänge, abhängig von der Signalqualität und Signalstärke des Senders. Die max. Leitungslänge zwischen Verstärker und Endgeräte beträgt 5m. Alle Kontakte 24K vergoldet</p>							
1255	KVM Konsolen USB Extender A	1 m	Ausgang: 2x SUB-D High Density 15pol Buchse	Eingang: SUB-D High Density 15pol Stecker	grau	155,38 EUR	180,24 EUR
<p>Konsolen Extender</p> <p>-Unterstützung für USB Maus und Tastatur -Distanz bis zu 100m -Vidoeauflösung max.: 1280x1024 -Unterstützung von DDC, DDC2, DDC2B -VGA, SVGA und Multisync Monitore -DOS, WIN98, WIN Me, Win 2000, WIN XP und Linux -arbeiten am Remote Standort und direkt am PC möglich</p>							
<b>VGA Splitter</b>							
Artikel-Nr:	Bezeichnung Beschreibung	Länge	Anschluss 1	Anschluss 2	Farbe	Netto-VK:	Brutto VK
2691	ATEN Videosplitter VS-92A 2fac	0	Eingang: VGA 15 PIN HD Stecker	Ausgang: 2x VGA 15 PIN HD Buchse		19,25 EUR	22,33 EUR
<p>-teilt das Eingangssignal auf 2 Potrs auf -erhöht den Übertragungsweg auf bis zu 65m -mehrere Splitter sind hintereinander schaltbar -bis zu 250MHz Bandbreite -kompatibel zu VGA, SVGA, XGA und Muyltisync-Monitoren -unterstützt UXGA und WUXGA -Gehäuse besteht aus Metall -sehr kleine Bauform</p>							
2694	ATEN Videosplitter VS-98A 8fac	0	Eingang: VGA 15 PIN HD Stecker	Ausgang: 8x VGA 15 PIN HD Buchse		42,27 EUR	49,03 EUR
<p>-teilt das Eingangssignal auf 8 Potrs auf -erhöht den Übertragungsweg auf bis zu 65m -mehrere Splitter sind hintereinander schaltbar -bis zu 250MHz Bandbreite -kompatibel zu VGA, SVGA, XGA und Muyltisync-Monitoren -Gehäuse besteht aus Metall -sehr kleine Bauform</p>							
4920	VGA Port Verdoppler VGA-Stec	0	VGA 15 PIN Stecker	2x VGA 15 PIN Buchse		10,80 EUR	12,53 EUR
<p>High End Y-Verteiler für das VGA Signal. Stellt an einem Eingang des Empfängers zwei Ports zur Verfügung.</p> <p>Alle Kontakte 24K vergoldet. Ca. 20cm Anschlusskabel.</p> <p>Kann auch als Splitter ( Anschluss von 2 Monitoren an einem Ausgang ) verwendet werden.</p>							
5315	equip VGA Splitter 2-Port	0	Eingang: 1x SUB-D HD 15poliger Buchse	Ausgang: 2x SUB-D HD 15polige Buchsen		29,00 EUR	33,64 EUR
equip Desktop VGA Splitter für 2 Monitore mit integriertem Verstärker.							

2692	ATEN Videosplitter VS-94A 4fac	0	Eingang: VGA 15 PIN HD Stecker	Ausgang: 4x VGA 15 PIN HD Buchse		32,44 EUR	37,63 EUR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-teilt das Eingangssignal auf 4 Ports auf</li> <li>-erhöht den Übertragungsweg auf bis zu 65m</li> <li>-mehrere Splitter sind hintereinander schaltbar</li> <li>-bis zu 250MHz Bandbreite</li> <li>-kompatibel zu VGA, SVGA, XGA und Muyltiscync-Monitoren</li> <li>-Gehäuse besteht aus Metall</li> <li>-sehr kleine Bauform</li> </ul>						
6021	InLine Monitor-Verteiler 4-fach	1 cm	Monitorstecker	4x Monitorbuchse	schwar	22,00 EUR	25,52 EUR
	Verteilt das Eingangs-Monitorsignal auf 4 Monitore. <ul style="list-style-type: none"> <li>-max Bandbreite: 250 MHz</li> <li>-Auflösung: 1920x1440</li> <li>-inkl. Steckernetzteil</li> <li>-eingebaute Verstärkung bis max. 65m</li> <li>-DDC, DDC2, DDC2B auf Ausgang 1</li> </ul>						
4281	SVGA Splitter ATEN VS-102 2-f	1 cm	1x SVGA IN	2x SVGA OUT	schwar	27,66 EUR	32,09 EUR
	SVGA Monitor Splitter verstärkt das VGA Monitor Signal und gibt es auf 2x SVGA Buchsen aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Frequenz pro Ausgang: 250 MHz</li> <li>-Übertragungsweg: ~65m</li> <li>-Auflösung max: 1024x768 @70Hz-</li> <li>-Kaskadierung bis 3 Level</li> </ul>						
6018	SVGA Splitter ATEN VS-132 2-f	1 cm	1x SVGA IN Stecker	2x SVGA OUT Buchse	schwar	36,69 EUR	42,56 EUR
	SVGA Monitor Splitter verstärkt das VGA Monitor Signal und gibt es auf 2x SVGA Buchsen aus. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Frequenz pro Ausgang: 250 MHz</li> <li>-Übertragungsweg: ~65m</li> <li>-Auflösung max: 1920x1440 @80Hz-</li> <li>-Kaskadierung bis 3 Level</li> </ul>						
6022	InLine Monitor-Verteiler 4-fach	1 cm	Monitorstecker	4x Monitorbuchse	schwar	25,55 EUR	29,64 EUR
	Verteilt das Eingangs-Monitorsignal auf 4 Monitore. <ul style="list-style-type: none"> <li>-max Bandbreite: 450 MHz</li> <li>-Auflösung: 1920x1440</li> <li>-inkl. Steckernetzteil</li> <li>-eingebaute Verstärkung bis max. 65m</li> <li>-DDC, DDC2, DDC2B auf Ausgang 1</li> </ul>						
1632	SVGA Splitter ATEN 4fach	1 cm	1x SVGA IN	8x SVGA OUT	weiss	54,21 EUR	62,89 EUR
	VGA/SVGA/XGA Monitor Splitter splittet das VGA Monitor Signal es auf 8 SVGA Ausgänge. Frequenz: 300 MHz Übertragungsweg: ~65m Auflösung max: 1600x1200@70Hz						
6020	InLine Monitor-Verteiler 2-fach	1 cm	Monitorstecker	2x Monitorbuchse		19,90 EUR	23,08 EUR
	Verteilt das Eingangs-Monitorsignal auf 2 Monitore. <ul style="list-style-type: none"> <li>-max Bandbreite: 450 MHz</li> <li>-Auflösung: 1920x1440</li> <li>-inkl. Steckernetzteil 230VAC - 5 VDC - 1A</li> <li>-eingebaute Verstärkung bis max. 65m</li> <li>-DDC, DDC2, DDC2B auf Ausgang 1</li> </ul>						
6019	InLine Monitor-Verteiler 2-fach	1 cm	Monitorstecker	2x Monitorbuchse	schwar	18,79 EUR	21,79 EUR
	Verteilt das Eingangs-Monitorsignal auf 2 Monitore. <ul style="list-style-type: none"> <li>-max Bandbreite: 250 MHz</li> <li>-Auflösung: 1920x1440</li> <li>-inkl. Steckernetzteil</li> <li>-eingebaute Verstärkung bis max. 65m</li> <li>-DDC, DDC2, DDC2B auf Ausgang 1</li> </ul>						
1631	SVGA Splitter ATEN 2fach	1 cm	1x SVGA IN	2x SVGA OUT	schwar	24,18 EUR	28,05 EUR
	SVGA Monitor Splitter verstärkt das VGA Monitor Signal und gibt es auf 2x SVGA Buchsen aus. Frequenz: 250 MHz Übertragungsweg: ~65m Auflösung max: 1600x1200@75 Hz						

# RM Computertechnik GmbH

5316	equip VGA Splitter 4-Port	4 Port	Eingang: 1x SUB-D HD 15poliger Stecker	Ausgang: 4x SUB-D HD 15polige Buchsen	36,00 EUR	41,76 EUR
	equip Desktop VGA Splitter für 4 Monitore mit integriertem Verstärker. equip 332544					
5317	equip VGA Splitter 8-Port	8 Port	Eingang: 1x SUB-D HD 15poliger Stecker	Ausgang: 8x SUB-D HD 15polige Buchsen	54,00 EUR	62,64 EUR
	equip Desktop VGA Splitter für 8 Monitore mit integriertem Verstärker. equip 332544					

Irrtümer und Vorverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Fragen Sie nach unseren Mengenrabatten.

Händleranfragen erwünscht.

Firma  
RM Computertechnik GmbH  
Im Hock 8  
40721 Hilden  
Tel: +49 2103 360434  
Fax: +49 2013 253183  
email: [info@rm-computertechnik.de](mailto:info@rm-computertechnik.de)